



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



IV. osztályú szuvasodás (11 fog) ellátása kompozit töméssel

dr. Masoud Dehbashi

Mentor: dr. Büchler János főorvos

Tutor: dr. Katona István főorvos

2016.

ÁLTALÁNOS ÉS FOGÁSZATI ANAMNÉZIS

- × 44 éves férfi
- × Foglalkozása: üzletkötő
- × Általános anamnézisében fogászati kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- × Gyógyszert rendszeresen nem szed
- × Nem dohányzik
- × Fogászati szűrővizsgálatra nem jár rendszeresen
- × Szájhyiének szokásai megfelelőek



FEJ-, NYAK RÉGIÓ VIZSGÁLATA, INTRAORÁLIS VIZSGÁLAT

- × Stomato-onkológiai szűrés: negatív
- × Harapási forma: ollóharapás
- × TMI vizsgálat: negatív
- × Szájhygiéne: megfelelő



KIINDULÁSI OP-FELVÉTEL



DENTÁLIS STÁTUSZ



Hiányzó fog: 25

Gyökertömött fogak: 14, 15

S.caries+felszín: 11(DP), 37(O), 44(OD), 46(OD)

Tömött fogak+felszín:

11(DP), 12(M), 14(MOD), 15(MOD), 16(OD), 37(O), 44(OD), 46(OB)

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

- ✘ Parodontális oki terápia: professzionális szájhigiénés kezelés (supra-, és subgingivális depurálás)
- ✘ Instruálás, motiválás, szájhigiénés szokások javítása

KEZELÉSI TERV

- × Adott fogra nézve:
11 fog régi, DP tömésének eltávolítása, secunder caries excavációja, a fog esztétikus restaurációja kompozit töméssel
- × Szájüregre nézve:
Rossz széli záródású, secunder carieses tömések cseréje, jobb alsó kvadráns szuvas kisőrlőinek ellátása
Az 15-ös és 14-es fogak inkomplett gyökértöméseinek cseréje, a fogak felépítése csap segítségével
Fémkerámia sín készítése

A RÉGI TÖMÉS ÉS A SZUVAS RÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Érzéstelenítés
2. Kofferdam izolálás felhelyezése (abszolút izolálás)
3. Üregalakítás



ÜREG ELŐKÉSZÍTÉSE 1.



- × Zománc (30 mp), majd dentin (15 mp) kondicionálása
- × 36% orthofoszforsav (DC Atzgel)

ÜREG ELŐKÉSZÍTÉSE 2.




Lemosás és szárítás után az
üreg falainak bondozása




GLUMA 2Bond

TÖMÉSKÉSZÍTÉS



Fogszín: A3
Tömőanyag rétegenként
való felvitele,
polimerizálása



Tömőanyag: 3M Filtek Z250 (A3)

AZ ELKÉSZÜLT ÉLPÓTLÁS FINÍROZÁSA, POLÍROZÁSA



Köszönöm a figyelmet!