Kellő gondosság híján mindenkit veszélyeztethetünk - Vigyázzunk egymásra!

Védőöltözet (PPE) használati protokoll igazolt vagy feltételezett COVID-19 fertőzött beteg kapcsán

CDC PPE videó
9 perc

PPE követelmény alap és jelentős* (intubálás, bronchoscopia, nyílt trachea leszívás, stb.) aerosol képződéssel járó esetekben:

- Gumis szegélyű műtős sapka, egyszer használatos, hosszú ujjú, vízlepergető köpeny, FFP2 v. FFP3 maszk, arcvédő pajzs, szemüveg, búvárszemüveg*, kesztyű, ragtapasz
- Vízlepergető lábbeli

Fertőzésveszély szerinti zónafelosztás:

- Forró zóna/magas infekció veszély: a betegszoba, a szállított beteg 2 m-es környezete – teljes beöltözés kötelező
- Meleg zóna/mérsékelt infekció veszély: a betegszoba előtti folyósó – maszk, kesztyű viselése javasolt
- Hideg zóna/elhanyagolható infekció veszély: PPE viselése nem szükséges – orvosi, nővér tartózkodó

Beöltözés

A betegszobán kívül történik (meleg zóna)

kézfertőtlenítés alkoholos fertőtlenítővel (20 sec) | köpeny felvétele | FFP2/FFP3 maszk felvétele illeszkedés vizsgálat (szakáll, borosta esetén nincs illeszkedés) | szemüveg, arcvédő pajzs felvétele (búvárszemüveg+arcpajzs*) | kesztyű felvétele, ragasztócsíkkal köpenyhez fixálás

Kiöltözés

A betegszobában történik (forró zóna)

köpeny és kesztyűk levétele (egyszerre az ábra szerint (ragasztás); vagy 1. köpeny, 2. kesztyű sorrendben madárcsőr technikával) | kézfertőtlenítés alkoholos fertőtlenítővel | szemüveg és/vagy arcpajzs levétele az oldalpántoknál, az eszközök fertőtlenítő lefújása a kórteremben

A betegszobán kívül, az ajtó záródása után történik (meleg zóna)

A sapka és maszk abban az esetben maradhat fenn, amennyiben a dolgozó a meleg zónán belül marad (mosdó használata).
A maszk arcrészéhez érni tilos. Kontaminált védőfelszerelés viselése a hideg zónában (étkező, orvos-, nővértartózkodó) tilos.

A betegkórtermek előtti fém gurulós asztalon találhatóak a lázlapok, kórlapok, PPE, alkoholos fertőtlenítő, ugyanitt kell hagyni a mobiltelefont, a beteg közvetlen ellátásához nem szükséges minden egyéb személyes tárgyat, melyeknek a kórterembe bevitele tilos. A PPE fel- és levételét a meleg zónában cirkáló szakdolgozó kolléga segíti és felügyeli, a lázlap dokumentálást, gyógyszer- és eszköz előkészítést is ő végzi a kórtermi nővér iránymutatása alapján. A kórtermi nővért csak indokolt esetben lehet zavarni.

Jelen SE AITK protokoll a CDC, WHO irányelvek integrálásával, a SE Kórházhigiénés Osztály jóváhagyásával készült.
Készítette: Dr. Madách Krisztina egyet.doc. (kérdés, javaslat esetén: +36208250867) Érvényes visszavonásig.