

6.sz. melléklet

A szavazógép működésének leírása

A szavazás lebonyolítására a Qwizdom RF rendszer szolgál, a Qwizdom Actionpoint használata:





6.sz. melléklet

3. A *ikon megnyitása után a "kérdés szövegének elküldése a távvezérlőre"* bejelölése

4. Mentés a Dokumentumok könyvtárba, tetszőleges mappába

Szavazás

A Dokumentum könyvtárban a tetszőleges mappából az aktuális kérdés megnyitása, majd a

bemutatógomb kattintása után az "*előadás beállítás"* panelen, ill. a "*figyelmeztetés"* panelen az OK gomb megnyomása után, "*I recognise this content. Allow it to play"* megjelölésével, a "*Continu"*, gombbal történő jóváhagyás





6.sz. melléklet



A szavazókészülékek bekapcsolása után a *számbillentyű*, ill. *küldés* gomb segítségével a *válasz elküldése, a szavazás leállítása* (ESC), az *eredmény mentése* a Dokumentum könyvtárba.

Az eredmény megjelenítése, kinyomtatása, hitelesítése

Qwizdom*	lasz 1.QRX	40
Question Number 1		💌 💽 Uprin
Kérdés • 1. igen • 2. nem • 3. tartóskodás		12:16 9:45 9:07 113:54 13:54 15:19
		16-06 16-55 12-31 19:23 11:28 13:13
	4 3 3 Answer Responses 4/4 (100%)	15:31

A program használatához szükséges a Qwizdom Actionpoint Felhasználói Kézikönyv ismerete.



6.sz. melléklet

A szavazókészülék működtetése

A bekapcsoláshoz néhány másodpercig nyomva kell tartani az **ON/OFF** gombot mindaddig, amíg meg nem jelenik a **Qwizdom szavazórendszer emblémája**. Ezt követően a szavazókészülék kijelzőjén megjelenik a szavazásra bocsátott kérdés és az arra adható, sorszámozott választási lehetőség. **A számbillentyű használatával kell kiválasztani a sorszámot**, majd az,,*enter*" és a "*küldés" gomb megnyomásával* továbbítani a szavazatot.



küldés gomb



6.sz. melléklet