



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



BALESETBEN SÉRÜLT FOG PROTETIKAI ELLÁTÁSA



Szerző: Dr. Tupicza Alexander

Tutor: Dr. Katona István főorvos

Mentor: Dr. Dombi Csaba egyetemi docens

ANAMNÉZIS

- ◉ 32 éves hölgy páciens.
- ◉ Általános anamnézisében fogászati kezelést akadályozó megbetegedés nem szerepelt.
- ◉ Stomatoonkológiai szűrés negatív.
- ◉ TMI elváltozás nem észlelhető.


KIINDULÁSI ÁLLAPOT

● Felső állcsont:

- 24-26 fémkerámia híd
(pillérfogak: 24, 26)
- 15 tömött fog
- 14 fog frakturált a nyaki régióban

● Alsó állcsont:

- 46, 47 tömött fogak;



KEZELÉSI TERV


- 14 fog ellátása:
 - öntött fém csap-csonk készítése;
 - fémkerámia korona készítése.




Csap előkészítés, a csont ferde
vállas pereparálása.



**Lenyomatvételel: - Kétfázisú
kétidejű addíciós típusú
szilikonnal sulcustágítást
követően és kiégethető
műanyag csapok behelyezésével
a csatornákba.**








Az elkészült öntött fém
csap-csonk Fuji IX
cenentel van ragasztva



Lenyomatvételel, fémkerámia koronához,
kétfázisú kétidejű addíciós típusú
szilikonnal sulcustágítást követően.



Az elkészült fémkerámia korona



Fémkerámia korona Fuji IX cenentel van
ragasztva.

