

Alsó kombinált fogpótlás készítése

SE, FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktatási Intézet
Mentor,tutor: Dr. Kivovics Péter
Rezidens: Zhang Wenru dr.

- ❖ 62 éves nő páciens
- ❖ Általános anamnézisében fogászati kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ❖ Stomatoonkológiai szűrés negatív
- ❖ TMI elváltozás nem észlelhető

Anamnézis


Felső állcsont:

17-13 egybeöntött technológiával készült kerámiával leplezett híd (pillérfogak: 17,15,13 csapos felépítmény), 21-26 egybeöntött technológiával készült kerámiával leplezett híd (pillérfogak: 11,21,22 hídtest,23 gyökérkezelt, 24,25, 26 szabad hídvégi tag)

Alsó állcsont:

34 gyökérkezelt, 33,32,31,41,42,43,44

Kezdeti státusz



OP felvétel

- 34,31 extractio (parodontalisan károsodott)
- 44 sikertelen gyökérkezelés (periodontitis apicalis chronica)

Előkészítő műveletek

Alsó állcsont:

33-43 kerámiával leplezett öntött korona
frézelt vállakkal (33,43)

Kivehető rész: 6 fogas dentomucosalis
megtámasztású, merev elhorgonyzású
részleges lemezes fogpótlás, alaplemez:
mintára öntött féMLEmez, elhorgonyzás
eszköze: kapocs

Kezelési terv



Kiindulási képek












Tanulmányi lenyomatok



Preparált fogak



A precíziós lenyomat és a centrális okklúzió meghatározása



Vázpróba a mintán



Vázpróba a szájban



Matt próba a mintán



Matt próba a szájban



A kész híd a mintán



A kész híd bepróbálása



**Centrális okklúzió meghatározása
és a precíziós lenyomat a kivehető
fogsorhoz**




Fogpróba a mintán



Fogpróba a szájban



A kész fogsor a mintán



A kész fogsor a szájban



- 2 hét múlva kontrollra visszahívtuk