

# Esetbemutató

Készítette:

Dr. Seereiner Tamás

Központi Stomatológiai Intézet

Mentor: Dr. Kivovics Péter



Páciens: 21 éves nőbeteg

Panasz: éjjel lüktető fájdalmat érzett

A fájó fogra egyértelműen rá tudott mutatni

Sensibilitás vizsgálat pozitív

Diagnosis: 35-ös fog:irreverzibilis pulpitis

Röntgenfelvétel



# 1. ülés

Anamnesis

Szájvizsgálat

Stomato-onkologiai szűrés:negatív

TMI vizsgálat: negatív

Zárt fogsor alul és felül

Nincs torlódás vagy torsio

Normocclusio

Nincs kezelést befolyásoló tényező

# 1. Ülés (folyt.)

- Érzéstelenítés: 2ml Lidocain
- Trepanatio
- Kofferdam felhelyezése
- 1 csatornát találtam
- Tűs kontoll, viszonyítási pont az occlusiós felszín





# 1. Ülés (folyt.)

- Munkahossz meghatározás apex lokátor és röntgenfelvétel segítségével
- Munkahossz: 20,5 mm
- Step-back technika, apicalis stop kialakítása
- Mesterfájl: 40-es
- Kemo-mechanikai tisztítás, mosás és szárítás
- Majd  $\text{CaOH}_2$  és IT (üvegeionomer- Fuji)



## 2. ülés

- Kofferdam felhelyezése és IT eltávolítása
- Mesterguttapercha kiválasztása és bepróbálása 20,5 mm-es munkahosszon
- Gyökércsatorna tömése lateral kondenzációs technikával. Sealer: AH 26
- Orificium üvegionomer cementtel történő lezárása
- Kontoll röntgen felvétel
- Hosszútávú ideiglenes ellátás: kompozit fedőtömés (fogszín: A3)

