



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Dento-alveolaris sebészet esetbemutató



Rezidens: Dr. Pakányi Petra

Tutor: Dr. Czinkóczy Béla


Osztályvezető főorvos

Mentor: Dr. Huszár Tamás

Egyetemi adjunktus

3. Eset

Cysta maxillaris decompressioja és cystectomy



Anamnézis 1.



- 48 éves férfi páciens
- Általános anamnézisben szájsebészeti, fogorvosi kezelést befolyásoló tényező nincs
- Gyógyszereket nem szed rendszeresen, gyógyszerérzékenység nincs

Anamnézis 2.

- Jó általános állapot
- Szimmetrikus arc
- Részben megtartott fogazat
- Dohányzás
- Rossz szájhigiéne



Vizsgálatok

- Stomato-oncologiai szűrés során eltérés nem található
- Temporomandibularis ízületi diszfunkcióra utaló jel nincs
- Klinikai vizsgálat és radiológiai vizsgálat alapján:
dg.: Cysta maxillaris



Fő panasz

- Fogorvosától érkezett beutalóval, a 22-es fog mobilitása miatti vizsgálatot kérte a kezelőorvosa

_____ Rendelőintézet
_____ rendelése

Ehő jelentkezés _____

Fogászati kezelőlap
Minden megjelenéskor az előírt kezelést
a kártyán beírandó!

Beteg neve: _____
Lakása: _____
Szül. éve: _____
TAJ száma: _____

Felviteli állapot:

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

felület: c-szakas: p-szakas: p-szakas: 4-6-8
előlátás: előlátás: k-éle: (4)éle: 8

Rendelés ideje: _____
hétfő, szerda, péntek: _____
kedd, csüt., szombat: _____
A kezelőorvos neve: _____

Ezt a lapot őrizze meg,
és minden alkalommal hozza magával!


Kezelés

- A cysta maxillaris decompressioja és cystectomya elvégzése javasolt
- A műtéti előjegyzés megtörtént



Panoráma RTG

- 2 cm-nél nagyobb méretű elváltozás látható a maxillában




Cystaszűkítő készülék

- A beteg a cystaszűkítő készüléket a műtétet megelőzően 3 hónapon keresztül viselte




Műtét 1.

- Trapéz alakú lebeny képzése történt




Műtét 2.

- Mukoperioszteális lebenyképzés és a műtéti terület feltárása történt




Műtét 3.

- A cysta excochleatio-ja megtörtént
- Az eltávolított szövetmintát szövettani kivizsgálás céljából az I.-es sz. Patológiai Intézetbe küldtük



Műtét 4.

- A sebfelszínek egyesítése egyszerű csomós öltésekkel történt (4/0 Supramid)



A kiindulási és kontroll RTG felvételek



- A cysta maxillaris mérete láthatóan csökkent
- A beteg panaszmentes

