



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



PERZISZTÁLÓ TEJFOG ELLÁTÁSA



Szakorvosjelölt: Dr. Gulácsi Gabriella

Tutor: Dr. Turi Gábor

Osztályvezető helyettes

Mentor: Dr. Rózsa Noémi Katinka

Egyetemi docens

Anamnézis

- ▣ Páciens neve: B. K. ♀
- ▣ Páciens kora: 15 év
- ▣ Fogorvosi látogatás oka: fogszabályozás
- ▣ Általános anamnézis:
 - Véralvadási zavar: neg.
 - Asthma, ekcéma, szénanátha: neg.
 - Allergia: neg.
 - Gyógyszerérzékenység: neg.
 - Kórisme: reumás láz: neg.; cukorbetegség: neg.; epilepszia: neg.; sárgaság: neg.; hepatitis/TBC/egyéb fertőző betegség: neg.; genetikai betegség/egyéb veleszületett rendellenesség: neg.;
 - Rendszeresen szedett gyógyszerek: nincsen
- ▣ Fogászati anamnézis:
 - 1. maradó molarisok barázdázárása
- ▣ Rossz szokás: nincs



Fogazati státusz és OP-felvétel

	O	MO										O	
17	16	55	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37
	O											O	



Piros: caries
Zöld: barázdazárás

Kiindulási felvételek



Diagnózis, Kezelési terv

▣ Diagnózis:

- ▣ Stomato-oncologiai szűrés: negatív
- ▣ TMI-diszfunkció: nincs
- ▣ Szájhigiéne: megfelelő
- ▣ Parodontologia: gyulladásmentes
- ▣ 55 fog: MO caries profunda
- ▣ Fogszabályozás:
 - ▣ Sagittalis: Angle I.
 - ▣ Transversalis: Felső fogívszűkület
 - ▣ Vertikális: elülső nyitott harapás

▣ Kezelési terv:

- ▣ 55 fog eltávolítása
- ▣ Fogszabályozás: rögzített fogszabályozó készülék egyéni kezelési terv alapján



55 fog eltávolítása

▣ Érzéstelenítés:

- Nyálkahártya-érzéstelenítés: 10%-os Lidocain spray, vattagombóc
- Submucosus infiltráció: 2 ml 2%-os Lidocain-0,001% Adrenalin injekció



1 héttel a 55 fog eltávolítása után

- Ideális sebgyógyulás
- 15 fog előtörőben

