



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszo/>

<https://www.facebook.com/fszo/>



Fábián és Fejérdy szerinti 3. és 2A osztály protetikai ellátása




dr. Masoud Dehbashi

Mentor: dr. Büchler János főorvos

Tutor: dr. Katona István főorvos

2016.



Általános és fogászati anamnézis

- 45 éves férfi
- Foglalkozása: tanár
- Általános anamnézisében fogászati kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- Gyógyszert nem szed
- Dohányzik ! (napi 2 doboz)
- Fogászati szűrővizsgálatra nem jár rendszeresen, szája-polási szokásai nem megfelelőek



Fej-, nyak régió vizsgálata, intraorális vizsgálat



- Sztomato-onkológiai szűrés: negatív
- TMI vizsgálata: negatív
- Harapási forma: ollóharapás
- Szájhygiéne: nem kielégítő
- Szenzitivitás vizsg.: minden fog esetében pozitív



Kiindulási állapot (felső állcsont)

Fábián-, és Fejérdy szerinti 3. osztály

11, 21, 26 fogak vitálisak

26 OD kompozit tömés



Kiindulási állapot (alsó állcsont)

Fábián-, és Fejérdy szerinti 2A osztály

31, 32, 33, 34 fogak vitálisak



Kiindulási OP-felvétel



Előkészítő műveletek

- Parodontológiai konzultáció
- Professzionális szájhygiénés kezelés (supragingivális, subgingivális depurálás)
- Szájhygiénés tanácsadás, instruálás, motiválás



Kezelési terv

- **Felső állcsont:**

Tizenegy fogat pótló,
dentomucosalisan megtámasztott,
kapcsokkal mereven elhorgonyozott,
részleges fémlemezes fogpótlás



- **Alsó állcsont:**

Tíz fogat pótló, dentomucosalisan
megtámasztott, kapcsokkal mereven
elhorgonyozott, részleges fémlemezes
fogpótlás



Szituációs lenyomatvéétel



Alsó-, felső állcsont:
Kétfázisú, kétidejű C-szilikon
lenyomat (Zetaplus +
Oranwash)



Fémlemezek próbája, centrális occlusio meghatározása




Centrális occlusióban rögzített harapási sablonok a mintán



Fogszínmeghatározás: A3,5

Fogpróba a mintán



Próba fogsor a szájban



A kész fogpótlások átadása



Előtte




Utána



Rövid távú visszarendelés

Átadás után egy héttel



Köszönöm a figyelmet!