



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Chronicus Parodontitis




Rezidens: Dr. Simon Fanni, parodontológus szakorvosjelölt
Tutor: Dr. Büchler János, osztályvezető parodontológus főorvos
Mentor: Dr. Nagy Gábor, egyetemi tanár

Általános Anamnézis, Klinikai Vizsgálat

- ◉ 45 éves nő
- ◉ Anamnézisében a kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ◉ Stomato-onkológiai szűrése valamint a TMI vizsgálata negatív
- ◉ Gyógyszert rendszeresen nem szed
- ◉ Gyógyszerérzékenysége nincs
- ◉ Dohányzik




Kiindulási állapot I.



A páciens parodontális kezelésével párhuzamosan a konzerváló fogászati osztály megkezdte a páciens ellátását: töméseinek cseréjét illetve 36 fog gyökérkezelését.



Kiindulási radiológiai státusz




BPE:

4	3	3
4	3	4

Plakkfestés




Kiindulási Parodontológiai Státusz



Maxilla

Kiindulási Parodontológiai Státusz



FMPS: 70%

FMBS: 45%

Mandibula

Diagnózis, Fogak Prognózisa

○ Generalizált Chronicus Parodontitis

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
ST	-		-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	ST
?		?		?													?
R																	R
R																	R
?	?															?	?
ST		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ST
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

Előzetes Kezelési Terv

- Oki parodontális terápia
- Egyéb fogászati problémák ellátása (konzerváló fogászati és endodontiai)
- A dohányzás végleges elhagyása megkezdődött.
- Amennyiben ez sikeres:
 - ✓ Sebészi terápia(sextánsenként)
 - ✓ Protetikai rehabilitáció(felső moláris régió területén)
 - ✓ Fenntartó kezelés

Oki Parodontális Terápia


- Supra- és subgingivalis depurálás
- Szájhygiéniás instruálás és motiválás
- Jobb alsó- és felső állcsont subgingivális depurálás és kürettálás,
- Bal alsó- és felső állcsont subgingivális depurálás és kürettálás



Konzervatív Terápiát Követően




Újraértékelés Konzervatív terápiát követően



Maxilla

Újraértékelés Konzervatív terápiát követően



FMPS: 36 %

FMBS: 24 %

Mandibula

Sebészi Terápia Tervezete

- Sextánsenként tasak műtétet tervezünk. Módosított Widman lebeny segítségével feltárjuk a műtéti területet, majd elvégezzük a szükséges műveleteket. Vertikális tasakok esetén regeneratív anyagok használatát javasoljuk.
- Tervezet: ?
 - ✓ Jobb felső kvadráns: módosított Widmann lebeny(MWF), tasak morfológiától függően resectiv tasakműtét, vagy regeneratív anyagok alkalmazása
 - ✓ Jobb alsó kvadráns: resectiv tasakműtét, osteoplastica
 - ✓ Bal felső kvadráns: módosított Widman lebeny, osteoplastica, resectiv tasakműtét
 - ✓ Bal alsó kvadráns: módosított Widmann lebeny(MWF), osteoplastica



Köszönöm a figyelmet!