



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Orális medicina esetbemutató

Oralis erythema exsudativum multiforme minor



Dr. Gángó Júlia

parodontológus rezidens

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Parodontológia Osztály

Tutor: Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár

Konzulens: Dr. Büchler János osztályvezető főorvos



Általános anamnézis

- ▶ 30 éves nő
- ▶ Általános betegség nem ismert
- ▶ Étel-vagy gyógyszerallergia nem ismert
- ▶ A páciens diétáját nagyrészt zöldségek-gyümölcsök teszik ki
- ▶ Kozmetikai szerre nem ismert allergia, fej-nyak régióban szempillaspirált használ csak
- ▶ A tünetek megjelenése környékén elmondása szerint nem került kontaktusba a megszokottól eltérő dolgokkal
- ▶ Korábbi HSV-fertőzés nem szerepel az anamnézisben

Kiindulási fotók



Jelen panaszok:

- néhány napja tartó rossz közérzet, gyengeség
- súlyos szájüregi fájdalom, fájdalmas fonáció és táplálkozás
- Szájhigiénia gyakorlása lehetetlen

Fogászati anamnézis

- ▶ Fogorvosi szűrővizsgálatra rendszeresen jár
- ▶ Szájhigiénia foka jelenleg nem megfelelő
- ▶ Elmondása szerint osztályunkon való megjelenés előtt részesült:
 - ▶ Napi 2x250mg Metronidazol-terápiában (tbl. Klion)
 - ▶ Napi 5x200mg Acyclovir-terápiában (tbl. Telviran)
- ▶ A panaszok változatlanul fennálltak

Klinikai vizsgálat

- ▶ Fej-nyak régió nyirokcsomói: rugalmasan tömött tapintatúak, alapjukról elmozdíthatóak
- ▶ Ajak: fájdalmasan duzzadt és sárgásfehér erosiv résszel borított, a széli részeken borostyánsárga pörkkel fedett
- ▶ Szájnyitás: korlátozott, a fonáció fájdalmas
- ▶ mindkét oldali felső vestibulumban: körülbelül 10x20mm átmérőjű, erythaemás udvarral körülvett sárgásfehér kollabált bulla
- ▶ test egyéb pontjain, bőrfelületeken nem látható erythaemás vagy bullosus elváltozás



Diagnózis és alkalmazott terápia

- ▶ Dg.: Erythema exsudativum multiforme minor
- ▶ Terápia első lépése:
 - ▶ Napi 4x1 Chloropyramin (Tabl. Suprastin)
 - ▶ Susp. Anaesthetica
 - ▶ 0.2%-os Chlorhexidin-oldat
- ▶ Eredmény:
 - ▶ Ajak álhártyája levált
 - ▶ Szisztémás tünetek enyhültek



Alkalmazott terápia

- ▶ Lokális szteroid-terápia
 - ▶ Triamcinolone-tartalmú kenőcs napi 2x
 - ▶ Prednisolone-tartalmú szájöblítő napi 2x
- ▶ Eredmény 1 hét elteltével:
 - ▶ Ajak álhártya levált, erodált felszín kisebb lett
 - ▶ Vestibulum bullái leváltak
 - ▶ Erosiók pörkösödésnek indultak



Gyógyulás

- ▶ Bullák leváltak
- ▶ Pörkösödés
- ▶ Fájdalomérzet
jelentős csökkenése



Páciens beutalva: labor- és
allergológiai vizsgálatokra

Köszönöm a figyelmet!