



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



TÖBBFELSZÍNŰ TÖMÉS KÉSZÍTÉSE MARADÓ MOLARIS FOGBA



dr. Fülöp Zsanett Nikola
gyermekfogászat rezidens
Tutor: dr. Kiss Rita Mónika



Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka

- ▶ A páciens azzal a szándékkal érkezett Intézetünkbe, hogy szuvas fogait lássuk el.



Általános anamnézis

- ▶ M. I., 15 éves fiú
- ▶ Fogászati beavatkozást befolyásoló tényező: Asthma bronchiale
- ▶ Egészségre káros szokásról nem számolt be, gyógyszert állandó jelleggel nem szed.
- ▶ (Asthmás roham esetén- VENTOLIN Evohaler)

Allergia	nincs
Gyógyszerérzékenység	nincs
Cardio-vascularis betegség	nincs
Véralvadási zavar	nincs
Idegrendszeri betegség (epilepsia)	nincs
Anyagcsere betegség	nincs
Daganatos megbetegedés	nincs
Korábbi műtéti beavatkozás	nincs

Fogászati anamnézis I.

- ▶ orális parafunkciói nincsenek

Fej-nyak régió vizsgálata:

- ▶ stomato-onkológiai szűrés negatív
- ▶ extra-, valamint intraoralisan nem látható, nem tapintható semmilyen patológiás eltérés, duzzanat
- ▶ TMI vizsgálat során rendellenesség nem tapasztalható
- ▶ aszimmetria nincs

- ▶ szájhigiéné: elfogadható, alsó frontok lingualis felszínén calculus

- ▶ Angle II. osztály

- ▶ Parodontalis státusz:

0	0	0
0	1	0

Arc-és mosolyfotó



IKP és enyhén nyitott pozíció



OPT felvétel (2019.10.21.)



Felső állcsont-dentális státusz

	.	C _{occl}	C _{occl}	C _{occl}	C _{occl}	
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8



Alsó állcsont-dentális státusz

	C _{OB}	X	C _{occl}	C _{occl}	T _{MOD}	T _{occl}	
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8



Panaszos fog vizsgálata

- ▶ Inspectio: occlusalisan és buccalisan barnásan elszíneződött terület
- ▶ Szenzitivitás teszt: hideget érezte, de nem volt érzékeny
 - ▶ Referencia fog: 45
- ▶ Percussio: érezte, de nem volt kellemetlen

- ▶ *Dg.: caries media*



Kezelési terv

- ▶ Szájhygiénés instruálás, motiválás, depurálás és polírozás
- ▶ Tömések készítése javasolt:
 - ▶ 16, 15, 14, 27, 35, 34 O tömések
 - ▶ 36 revízió javasolt
 - ▶ **47 OB kompozit tömés**



47-es fog üregalakítás



47-es fog: occlusalis és buccalis kompozit (A2) tömés





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!