

Eset 1.

Olga néni megérkezik ahogy minden hónapban szokott, hogy kiváltsa gyógyszereit. Pánikbeteg, időnként előfordulnak rohamai is. Magas vérnyomás betegsége is van.

A gyógyszerész jól ismeri Olga nénit, akinek néha csak napközben jut eszébe, hogy be kell vennie egyes gyógyszereit. Főleg azokon a napokon fordul ez elő, amikor csak a pánikra figyel. A gyógyszerész megkérdezi a beteget, hogy van mostanság, közben pedig szedi össze a recepteken szereplő gyógyszereket. Receptek:

Rexetin 20 mg (paroxetin),

Nebibeta 5mg (nebivolol),

Ednyt 5 mg (enalapril maleát)

Ezen kívül szedi a szemerősítő Lutax AMD Plus vitamint (lutein, zeaxantin, C és E vitamin, cink, omega3 és fekete áfonya kivonat), D3vitamint, meg néha egy-egy Lactase tablettát, ha tejeset enne vagy inna.

Olga néni elmondja, hogy rosszul lett miatt 2 hete bevitte a lánya a kórházba. Napokig össze-vissza vert a szíve, és azt érezte, hogy ugrál a vérnyomása, aztán egyik éjszaka is erre riadt fel. Ekkor mentek be a kórházba a lányával. Kicsit zavaros a története. Az ottani orvosi ellátás után kapott receptet, azt is kiváltotta, szedi, ahogy elmagyarázták neki. A vérnyomása szerint most rendben van, nyugodt, sokat alszik, még a kedvenc sorozatán is elaludt tegnap. Illetve a kórházban felírt gyógyszere szedése óta olyan száraznak érzi a száját, folyton cukrot kell szopogatnia.

A gyógyszerész megkérdezi , hogy milyen gyógyszert írt fel neki az orvos a kórházban, amit most szed? Olga néni kikapja a táskájából a gyógyszerét:

CoverexAS Komb Forte 10/2,5 mg (perindopril arginin, indapamid).

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 2.

A 68 éves Hilda néni Fromilid 500 mg (clarithromycin) filmtablettát vált ki a patikában. Expediálás közben arra panaszodik, hogy már napok óta meg van fázva. Megemlíti azt is, hogy háziorvosa szabadságon van, de szerencsére a helyettesítő orvos felírta neki az antibiotikumot.

Hilda néni elmondja, hogy sokféle gyógyszert szed, például a szívére, és a gyomrára is, de pontosan nem tudja, mik ezek, nem tud ennyi mindent fejben tartani. Amúgy is, holnap megint mennie kell valamilyen vizsgálatra.

Hilda néni elég szétszórtan viselkedik, sietne már tovább, nem nagyon érdeklik az elhangzott információk. A gyógyszerész megkérdezi, lenne-e pár percnyi ideje, hogy megnézzék, milyen gyógyszereket szed a szívére és a gyomrára, mert fontos lenne áttekinteni, nem áll-e fenn a veszélye valamilyen gyógyszerkölcsonhatásnak a most felírt antibiotikum és a már szedett gyógyszerek között. Arra is rákérdez, hogy szed-e valamilyen étrend-kiegészítőt.

Hilda néni beleegyezik, hogy a gyógyszerész a TAJ szám alapján megtekintse a beteg által az elmúlt évben kiváltott gyógyszerek listáját. Ezek a következők:

AmlodipinTEVA 5 mg tablettá

Bisoprolol Sandoz 2,5 mg filmtabletta

Controloc 20 mg gyomornedv,ellenálló tablettá (pantoprazol)

Marfarin 3 mg tablettá (warfarin)

Étrend-kiegészítő: Eurovit Dvitamin 2000 NE

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 3.

A 71 éves Zita néni lábköröm gombásodás miatt fordul orvoshoz, aki 7 napig 2x200 mg itraconazolt írt elő számára, 3 hetes szünetekkel, mindezt háromszor megismételve. Az orvos három külön vényre írta fel a három adag itraconazol tablettát. Zita néni így minden 7 napos kúra előtt csak egy doboz Itraconazol-rathiopharm 100 mg 28x-os kemény kapszulát vált ki.

Az első hét itraconazol kezelés után Zita néni tanácsért fordul a gyógyszerészhez, hogy milyen multivitamint vásároljon, mert az utóbbi napokban nagyon kimerültnek, fáradtnak érzi magát, az eddig megszokott fizikai munka most nehezebbre esik. Ennél is jobban aggasztja azonban, hogy a vizelete az utóbbi 3 napban enyhén barnás volt, mintha véresnek látná. A lábköröm gombája azonban elkezdett javulni, és most szeretné kiváltani a második adag itraconazol gyógyszerét is.

A gyógyszerész a beteg egyéb gyógyszereiről/étrend-kiegészítőkről érdeklődik. További gyógyszerei:

Ednyt 10 mg tableta (enalapril)

Vasilip 20 mg filmtabletta (simvastatin)

Syncumar 2 mg tableta (acenocoumarol)

Étrend,kiegészítő: JutaVit Cvitamin 1500 mg + Csipkebogyó + Acerola kivonat

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 4.

Piri néni (80 éves) a szomszéd utcából rendszeresen a patikában váltja ki gyógyszereit:

CoverexAS Komb 5mg/1,25 mg (perindopril-arginin/indapamid) és

Normodipine 5 mg (amlodipin) a vérnyomására,

Astrix (100 mg acetilszalícilsav) a szívére,

Calcisedron D (alendronsav, kalcium és kolekalciferol, szekvenciális) a csontritkulására,

Aflamin (aceklofenák) a derekára,

Quamatel 40 mg (famotidin) a gyomrára, ami biztos a sok gyógyszertől fáj, de hát az nem sokat ér, szedi már vagy 20 éve. Esetenként egy 0,25 mg-os Frontint (alprazolam) is bekap, ha nagyon ideges és nem tud aludni.

Még kér Algoflex Fortét (ibuprofen), mert látta a reklámban, hogy az nagyon jó fejfájásra és még akciós is a hónapban. Időnként szokott fájni a feje, de az orvos azt mondta a vérnyomása rendben van, biztos a front meg a sok idegeskedés, akkor írta a Frontint. Piri néni fia meg a menyé nincsenek jól, lehet, hogy elválnak, jaj a szegény kis Klaudia (Piri néni unokája), hogy megsínyli majd...

Piri néni alacsony, vékony, törékeny testalkatú idős hölgy. Kérdésre elmondja, hogy széklete nem fekete, hányingere nem volt.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 5.

Klárka (kb. 50 éves) a Remifemin plus tablettáról (Cimicifuga racemosa rhizoma kivonat és Hypericum perforatum hajtás kivonat) érdeklődik a gyógyszerésztől. Hallotta a reklámban, hogy nagyon jó változókori panaszok enyhítésére. Az utóbbi időben rosszul alszik, gyakran türelmetlen, rosszkedvű. Ezen nem segít az sem, hogy gyakrabban megy uszodába, szoláriumba.

A gyógyszerész kérdésére elmondja, hogy a többféle gyógyszert is szed, amik szerencsére fel vannak írva, mert hamarosan megy a rendelőbe és bedobja a dobozba, hogy majd felírják a recepteket. Gyógyszerei:

Cardilopin (5 mg amlodipin)

Simvastatin (20 mg)

Xarelto (10 mg rivaroxaban)

Sedron (70 mg alendronic acid), hetente 1x,

Noacid (20 mg pantoprazol)

További kérdésre elmondja, hogy Kalcium tablettát (300 mg kalcium-karbonát) szokott még venni.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 6.

55 év körüli férfi Algoflexet kér a gyógyszerésztől, mert hallotta a reklámban, hogy nagyon jó ízületi és izomfájdalom enyhítésére. Elmondja, hogy nagyon zavarja, hogy mostanában egyre gyakoribb, hogy hamar elfárad amikor kerékpározni megy, mert fáj a lába. Pedig számára ez jelent kikapcsolódást, ez a legjobb a stressz oldására.

A gyógyszerész kérdésére elmondja, hogy a következő gyógyszereket szedi:

Bisoprolol Sandoz 10 mg (bisoprolol-fumarát),

Aspirin protect (100 mg acetilszalicilsav),

Atorvastatin Krka 40 mg,

Lipidil Supra (160 mg fenofibrat),

Prostamol Uno lágy kapszula (320 mg szabalpálma termés kivonat)

Kérdezi még, hogy kenőcsöt is kaphatna-e, amivel a fájó lábát bekenhetné.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 7.

Terike néni (78 éves) rendszeresen jön a receptjeivel a patikába. De most nem ezeket jött kiváltani, hanem meghűlésére szeretne gyógyszert. Az orra bedugul, köhög, emiatt nem tud jól aludni sem. Az unokája ajánlotta, hogy próbálja ki a Neo-Citránt (10 mg phenylephrin-hidroklorid, 20 mg pheniramin-maleát, 50 mg aszkorbinsav, 500 mg paracetamol tasakonként), ami neki mindig használni szokott és nagyon jól tud aludni is, ha este beveszi.

Terike a következő gyógyszereket szokta kiváltani:

Covercard (5 mg perindopril-arginin + 10 mg amlodipin)

Stimuloton (50 mg sertralin)

Cavinton (5 mg vinpocetin)

Memoril filmtabletta (800 mg piracetám)

Huma-Timolol (5 mg/ml timolol) szemcsepp

Emellett rendszeresen visz COENZIM Q10 60 mg + E-vitamin GENERICA kapszulát is.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 8.

Panni néni (71 éves) rendszeresen jön receptjeivel a patikába. Mérgelődik, mert elfelejtette elhozni a papírt, amire felírta a készítmény nevét, amit a barátnője ajánlott térdfájásra, ami nagyon jól bevált neki. Egyébként is egyre feledékenyebb az utóbbi időben. Legutóbb is, amikor vidékre utazott a lányához, elfelejtett leszállni a buszról. Még szerencse, hogy ismerős volt a sofőr és figyelmeztette, hogy megérkezett.

Két nap múlva utazik megint. Ezért jött a szokásos Daedalon tablettáért (50 mg dimenhydrinat), amit muszáj bevennie, mert sose bírta az utazást.

Panni néni a következő gyógyszereket váltja ki:

Tensart HCT (80 mg valsartan és 12,5 mg hidrochlorothiazid)

Cavinton forte (10 mg vinpocetin)

Voltaren retard filmtabletta (75 mg diclofenac)

Esomeprazol Sandoz 20 mg

Ditropan (5 mg oxybutynin)

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 9.

Zsolt (35-40 év körüli) rendszeresen jár a patikába, hogy kiváltsa a Noacidot (40 mg pantoprazol), amit nyombélfekélye miatt kell szednie. Nemrégiben kérte a gyógyszerészt, hogy ajánljon valamit amitől fogyhatna, mert meglehetősen túlsúlyos. A gyógyszerész javaslatára elkezdte szedni az Allit (60 mg orlistat) és felkereste az orvost is.

Néhány napja kiváltotta az új gyógyszerét a Merckformint (1000 mg metformin).

Most hasfogóért jött a patikába, mert biztosan valami romlott ételt evett, mert nagyon megy a hasa.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 10.

Sándor (60 év körüli) rendszeresen jár a patikába, általában vitaminkészítményeket, meghűlés elleni szereket vásárol.

Nemrégiben magas vérnyomást állapítottak meg nála, meg a laborvizsgálat során is tapasztaltak eltérést, ezért az orvos a következő gyógyszereket írta fel neki, amit a múltkor váltott ki:

Lisopress (5 mg lisinopril)

Vasilip (10 mg simvastatin)

Meforal (500 mg metformin) 2x

Aspirin protect (100 mg acetylsalicylsav)

Milurit (100 mg allopurinol)

Most C vitamint és köhögéscsillapítót kér a gyógyszerésztől. Elmondja, hogy körülötte mindenki beteg. A család többi tagjának hasmenése is van. Ő szerencsére csak köhög, bár ez is igen kellemetlen.

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?

Eset 11.

Magdikát jól ismerik a patikában. Minden alkalommal panaszkodik, hogy semmit nem érnek a gyógyszerek, amit az orvos írt fel neki. Ezért gyakran felkeresi, hogy adjon neki valami olyat, ami hat is.

Magdikának magas a vérnyomása és cukorbeteg. Eljár laborvizsgálatokra, de mindig azt mondják neki, hogy magas a cukra. Most meg alig bír magával, mert majd kiugrik a szíve, a feje is rettenetesen fáj. Valami enyhe nyugtatót, meg fájdalomcsillapítót szeretne. Holnap aztán elmegy az orvoshoz, hogy megint nem találta el, hogy milyen gyógyszer lenne jó neki. Mindig csak az inzulint ajánlgatja. De ki az a bolond, aki szurkálni akarja magát ...

A gyógyszerész utánanéző, hogy mik voltak a legutóbb kiváltott gyógyszerei:

Betaloc (50 mg metoprolol) 3x

Janumet (50 mg szitagliptin és 1000 mg metformin)

Milgamma N (0,25 mg cianokobalamin, 90 mg piridoxin- hidroklorid, 40 mg benfotiamin)

Fennállhat-e valamilyen gyógyszerelési probléma? Ha igen, azonosítsa a problémát és hogy mi lehet az oka! Mit tesz, mit tehet a gyógyszerész, milyen intervenciót javasol?