



BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt.
1141 Budapest Öv utca 43.
Tel.: 06-1/221-9614, Fax: 06-1/364-2006

ÁRTÁBLÁZAT 2013

Gyűjtőeszköz megnevezése	Nettó egységár Ft/db	Kód
Műanyag fóliával bélelt, OTH és ADR minősített feliratos papírdobozok (sárga színekód, bioveszély jel, adattábla) (fertőzésveszélyes szilárd hulladékok részére)		
3 l-es (fecskendők és tűk részére)	317	WCO90003
6 l-es (fecskendők és tűk részére)	422	WCO90006
12 l-es (fecskendők és tűk részére)	528	WCO90012
25 l-es (infúziós szer. és egyéb éles, szűrős hulladékok részére)	613	WCO90025
50 l-es (infúziós szer. és egyéb éles, szűrős hulladékok részére)	708	WCO90050
Keményfalú műanyag edények, OTH és ADR minősített badellák (sárga színekód, legalább 10 cm széles csík formájában) (matrica: bioveszély jel, adattábla)		
0,7 l-es (fecskendők és tűk részére)	179	DISPO 0,7 Lt
1 l-es (fecskendők és tűk részére)	190	DISPO 1 Lt
1,5 l-es (fecskendők és tűk részére)	216	DISPO 1,5 Lt
2 l-es (fecskendők és tűk részére)	253	DISPO 2 Lt
4 l-es (fecskendők és tűk részére)	428	DISPO 4 Lt
7 l-es (fecskendők és tűk részére)	623	PBS 7 Lt
12 l-es (fecskendők és tűk részére)	750	PBS 12 Lt
20 l-es (műtőből kikerülő hulladékok részére)	771	BAD90020
30 l-es (műtőből kikerülő hulladékok részére)	1374	BAD90030
60 l-es (műtőből kikerülő hulladékok részére)	1585	BAD90060
OTH és ADR minősített, feliratos, sárga fóliaszákok (fóliavastagság 60 µm) (sárga színekód, bioveszély jel, adattábla) (fertőzésveszélyes szilárd hulladékok részére)		
15 literes + zárószalag	41	WCA90001
30 literes + zárószalag	46	WCA90001
60 literes + zárószalag	78	WCA90002

Érvényes: 2013.04.01. – 2014.03.31.