Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

*Kancellár*
Dr. Szász Károly

SE10648718

Iktatószám: **84740-3/AOLMIGFESZ/2019**

# K/...3.../2019. (...IX.02...) számú kancellári utasítás

## a Laboratóriumi Medicina Intézethez küldött mikrobiológiai minták levételéhez használt mintavételi eszközök (anyagok) igényléséről

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv 34. § (b) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi utasítást hozom:

1.§

(1) Jelen utasítás hatályba lépését követően a Semmelweis Egyetem egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységei által a Laboratóriumi Medicina Intézet Mikrobiológiai Laboratóriumába küldött minták esetében a jelen utasítás 1. számú mellékletében felsorolt mikrobiológiai mintavételi eszközök (anyagok) használata válik kötelezővé.

(2) Az eszközök (anyagok) igénylése a KP62 raktárból lesz lehetséges, hasonlóan az Egyetem Központi Raktárához. Az igényelt anyagok átvételére minden munkanap 8-12 óra között lesz lehetőség az igénylést követő munkanaptól kezdődően. Az átvételhez intézményi bélyegzőszükség. Az átadás-átvétel igazolása az SAP rendszerből kinyomtatott kiadási bizonylaton történik, amelyet a Laboratórium nyomtat ki.

(3) A jelen utasítás hatályba lépését követően az egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységek saját hatáskörben már nem szerezhetnek be a jelen utasítás 1. számú mellékletében szereplő mintavételi eszközöket (anyagokat), a korábban beszerzett mintavételi eszközök (anyagok) 2019. december 31-ig lesznek használhatók, ezt követően a Mikrobiológiai Laboratórium csak a KP62 raktárból igényelt anyagokban fogadja el a levett mintákat.

2. §

(1) A korábbi eljárásrend, miszerint az úgynevezett hemokulturás palackok átadása-átvétele papír alapon történő bizonylatolással, illetve az ellenérték egyetemi szervezeti egységek közötti átkönyveléssel történik, a jelen utasítás hatályba lépését követően megszűnik és ezen eszközök (anyagok) igénylése, illetve kiadása is ebből a raktárból történik.

Cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2.
E-mail: kancellar@semmelweis-univ.hu

Tel.: (06-1) 459-1552, (06-1) 459-1500/55452
Web: http://semmelweis.hu

Dr. Török Levente
2019 AUG 30.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésétől kezdődően csak a KP62 raktárból lehetséges a jelen utasítás 1. számú mellékletében felsorolt mintavételi eszközök (anyagok) igénylése.

3. §

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem Jogi-és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2019. 09.02.

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2019. 09.02

Cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2.
E-mail: kancellar@semmelweis-univ.hu

Tel.: (06-1) 459-1552, (06-1) 459-1500/55452
Web: http://semmelweis.hu

Dr. Török Levente
2019 AUG 30.

1. számú melléklet a K/...3.../2019. (..IX..02..) számú kancellári utasítás

## Mikrobiológiai mintavételhez szükséges eszközök (anyagok)

| Eszköz (anyag) megnevezése | SAP cikkszáma | Kiszerelése | Nettó egységár |
|---|---|---|---|
| BACT/ALERT FA Plus | 2513421 | **DOB** (1 doboz = 25 db, korábban 1 tálca) | 25 500 Ft/doboz |
| BACT/ALERT FN Plus | 2513422 | **DOB** (1 doboz = 25 db, korábban 1 tálca) | 25 500 Ft/doboz |
| BACT/ALERT PF Plus | 2513423 | **DOB** (1 doboz = 25 db, korábban 1 tálca) | 25 500 Ft/doboz |
| Boricon red cap 60 ml MW273 (vizelet mintavevő) | 2618522 | **DOB** (1 doboz = 1 db) | 65 Ft/doboz |
| Vizeletgyűjtő poh.st.csav.fed. URC90006 | 2618523 | **DB** | 30 Ft/db |
| Sigma Transwab, Liquid Amies MW176S (mintavevő pálca kicsi fejű) | 2618520 | **DOB** (1 doboz = 1 db) | 165 Ft/doboz |
| Sigma Transwab MW117S (mintavevő pálca nagyobb fejű) | 2618521 | **DOB** (1 doboz = 1 db) | 180 Ft/doboz |
| Széklet tartály | 2603623 | **DB** | 11 Ft/db |

Cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2.
E-mail: kancellar@semmelweis-univ.hu

Tel.: (06-1) 459-1552, (06-1) 459-1500/55452
Web: http://semmelweis.hu

Dr. Török Levente

2019 AUG 30.