

7. Vorlesung:

Paranoide Störungen und andere psychotische Zustände

Prof. László Tringer

Atypische Schizophrenien

- Akute psychotische Störung (polymorph)
 - Mit Symptomen der Schizophrenie
 - Ohne Symptome der Schizophrenie
 - Die Symptome sind kurzdauernd (< 1 Monat)
- Schizotypische Störung
(DSM-IV: Persönlichkeitsstörung)
- Begriff der „Psychose“

Schizoaffektive Psychosen

- Teil des affektiven Spektrums
- Symptomatologie: ähnlich der Schizophrenie
- Ablauf: ähnlich den affektiven Psychosen
 - Manischer Typ
 - Depressiver Typ
 - Inkongruente Wahnideen

Paranoide Zustände

- Systematisierte Wahnideen
- Realitätsaspekt der Wahnideen,
Schlüsselerlebnis
- Die Wahnideen sind prinzipiell möglich
- Primäre Entwicklung
- Fehlen der Einsicht

Wahnideen

- Egosystolisch (mikromanisch)
 - Persekutorisch, Beeinflussung, Bestehlen, Vergiftung, Schuldideen, hypochondrische Ideen, Eifersuchtswahn, sensitive Beziehungswahn
- Egodiastolisch (megalomanisch)
 - Genealogische, politische, inventatorische, quaerulatorische, prozeßführende, religiöse Wahnideen, Liebeswahn.
- Folie à deux (symbiotischer Wahn)

Das paranoide Spektrum

- Paranoide Persönlichkeit
- Paranoia
- Paraphrenie
- Paranoide Schizophrenie

Die Paranooidität

- Rigidität, Hartnäckigkeit
- Einsichtslosigkeit
- Misstrauen
- Sensitivität
- Agressivität
- Projektion, Extrapunitivität
- Wahrheitseifer, Rechtssuche