


Megjegyzések:
Ütemezés:
I. Ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben
Fal rétegrendeket lásd metszeten
0,00 = 153,85 m Af
Kórház főhajlat tetejéig alja
A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
A nyílásméretek névleges méretek.
Új nyílászárók:
ajtók: 55 mm v. gyári festéskor faszerezetek
4-16-4 mm hősziget, üvegezéssel U=1,1 W/m²K
ajtók, portálók, üvegfalak: 65 mm porszórt
habsziget hőszigetelés és szerezetek, 4-16-4
mm hősziget, üvegezéssel U=1,1 W/m²K
Üvegfalazatok: acél keretbe épített eredeti
mintázattal üvegfalazatok fal körben 10 cm
légrésrel, mozgatható hőszigetelés, nyíló alu
ajtók
FVA, motoros nyílászárók tüzelővel
összekötött szellőztető vezetékre, helyi
szellőztető kapcsolókkal.
Az eredeti tervezők, szerzőisége fennmarad.
Kórház, Csányi Elemér 1960.
Rendelkintézet: V. Pázmándi Margit 1976.



±0,00 = 153,177 m Af = 153,85 m Af

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Külvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Külvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Rag: **Rendelő 1. emelet**
tervezett
RA 03 T
M 1:100

Dátum: 2014. április
Generáltervező: **Schrammel Zoltán**
1151 Budapest, Plátni u. 30/a
Tel: 06 19 23 30 233 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** E1-01-1842
Zoltán Csányi E1-01-1842
Zoltán Csányi E1-01-1842
Zoltán Csányi E1-01-1842
Zoltán Csányi E1-01-1842

Tartozékoszt: **Némethy Péter** T1-01-1827
Tartozékoszt: **Kálmán Zoltán** G1-01-0147
Tartozékoszt: **Venczel Sándor** 1006/2012

Tűvédelem: **Venczel Sándor** 1006/2012

SCHRAMMEL
1151 Budapest, Plátni u. 30/a
z.schrammel@gmail.com
A terv ARCHICAD 12 programmal készült.