

### Megjegyzések:


- Utaztetés: az alaprajzokon jelölve
- Fal rétegréndszert és más szerkezeteket
- $\pm 0,00 = 153,85$  mAz körház főbejárati lépcső alja
- A kontúrban mértet jelölések csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásméretet a nyílvasok csákjaitól mérik.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vastv 98 mm gyári festésű faszkeretű, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1,1 W/ m<sup>2</sup>K
- Tervezett új ajtók, portálók, üvegfalak: 65 mm porszórót festésű hőhídmentes ablak szerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Tervezett új üvegfalakat: acél keretben épített eredeti mintázatú üvegfalakat fal körben 3 cm légréteg, mögötte hőhídmentes, nyíló ablak
- RWA: motoros nyitószervekhez tájékozólv összekötött központnál vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

- Az eredeti tervezés szerzőisége fennmarad.

Körház: Csánk Elemér 1940.

Rendelőlntévez: P. Pázmándi Margit 1976.

1	Bortás után feljuttított, megmaradó homokból burkolat, azonos megjelenési pótlásokkal
2	Budakálási travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotának megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóvárára szerelve
3	Budakálási travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotának megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóvárára szerelve
4	Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotának megfelelő szürke színben
5	Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotának megfelelő színben, méretein és osztással
6	Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotának megfelelő színben, méretein és osztással
7	Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö párkány
8	Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö keretezés
9	Az eredeti állapotának megfelelően feljuttított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélő drótvége betétekkel
10	Az eredeti állapotának megfelelően feljuttított acél erkély eválasztó elem, kék színűre cserélő drótvége betétekkel
11	Új fa lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
12	Új fa lemez fedés az attikákon
13	Meglévő és megmaradó, feljuttított műkö elemek
14	Meglévő és megmaradó, feljuttított acél rács
15	Meglévő és megmaradó, feljuttított zászlatartó rúd
16	Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotának megfelelően feljuttított, de motoros vezérlésű átalakított árnyékoló szerkezet
17	Eredeti állapotának megfelelően helyreállított, kapcsológerebtekos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18	Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép



Mégrendelő: <div>u00:00 = 153.177 mBt = 153.86 mBtA</div>	
<div>Szemmelvegyes Egysétem</div> <div>1085 Budapest, Üllői út 26.</div>	
Munka:	<div>Szemmelvegyes Egysétem</div> <div>Körházgyógyászati Főmb</div> <div>energetikai korszerűsítése</div> <div>KÖR támogatás keretében</div> <div>1125 Budapest, Kültügyi út 4.</div> <div>Hézz - 1073/36</div>
Terv:	ENEGEDÉLYEZÉSI TERV
Rajz:	<div>Körházépület</div> <div>"A-C-D" szárnyak végrehajtása tervezett állapottal</div> <div>KH-01-T</div> <div>M:1:100</div>
Dátum:	2014 április
Generáltervező:	<div>Székéi Szabolcs</div> <div>1125 Budapest, Pápai úti 30b.</div> <div>Tel: 300 65 00 00, 302 59 19 71</div> <div>E-mail: zsekai.szabolcs@gmail.com</div>
Építész:	<div>Schrammel Zoltán</div> <div>É 01-1827</div> <div>szrammel@ksh.hu</div> <div>Székéi Gábor</div> <div>É 01-4299</div> <div>gabor.szeki@ksh.hu</div> <div>Grédics Gyula</div> <div>É 01-1005</div> <div>gyula.gredics@ksh.hu</div>
Térleírás-vezető:	<div>Nemcsány Péter</div> <div>T 01-1827</div> <div>pnemcsany@ksh.hu</div>
Összegező/vezető:	<div>Schrammel Zoltán</div> <div>É 01-1827</div> <div>szrammel@ksh.hu</div> <div>Székéi Gábor</div> <div>É 01-4299</div> <div>gabor.szeki@ksh.hu</div>
Tűzbiztonság:	<div>Vencz János</div> <div>É 025-0201</div> <div>tvencz@ksh.hu</div>
Tűzvédelem:	<div>Vencz János</div> <div>É 025-0201</div> <div>tvencz@ksh.hu</div>
<div>1125 Budapest, Kültügyi út 30b.</div> <div>z.szekai@ksh.gov.hu</div> <div>1151 Budapest, Pápai úti 30b.</div> <div>z.szekai@ksh.gov.hu</div> <div>1151 Budapest, Pápai úti 30b.</div> <div>z.szekai@ksh.gov.hu</div>	