

Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerűsítése
KEHOP támogatás keretében
“G” épületszárny - 6. csomag
nem támogatható munkák
Költségvetés kiírás
Építészeti
Budapest 2016.10.19.

[illegible]

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
Szárazépítés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Üvegezés	0	0
Felületképzés	0	0
Szigetelés	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-1.1 .2.1.2	Válaszfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal elszállítással együtt	1,1	m3			0	0
2	33-091-1.1 .1	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, szükséges vastagságú Porotherm téglafal M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs Kiviteli terv szerint.	0,82	m3			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K39-005-1	Homlokzathoz kapcsolódó utólagos szerkezetek elbontása (akril hullámfedésű, acél szerkezetek)	17	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K42-022-1. 2.1.3.2.1.1	Meglévő homokkő burkolatú támfal helyreállítása kőpótlással	14	m2			0	0
2	42-012-1.1 .1.1.1.2	Falburkolat készítése beltérben, eredetivel egyező méretű és színű csempe lapokból pótlásként - az eredetihez illesztve	14	m2			0	0
3	42-071-7.3	Kültéri aszfalt és betonburkolatok bontása és helyreállítása az épület környezetében	42	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	3,1	m2			0	0
2	M43-001-1.1.3.2	Fémlemez fedés táblalemezből tömített kettőskorc rendszerben, 0,7 mm Zn lemezfedés, egy réteg korrózió elleni alátétiszőnyeggel együtt, előtetőkön. 8 cm magas felhajtással, tömített szegéssel vakolati nútban	3,1	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m	2	m			0	0
2	K44-002-1.3-0000022	Belső ajtó elhelyezése meglévő helyére, a kibontott nyílás előkészítésével és helyreállításával. Acél tok, CPL borítású lap, RWA motoros működtetéssel. Konszignációs leírás szerint. Méret: 100x210. Jele: B03	1	db			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K45-002-0-0000017	Kiesés elleni acél védőkorlát h. acélszerkezetből, konszignációs leírás szerint Méret: 1200x900 mm L02	1	db			0	0
2	K45-002-0-0000018	Kiesés elleni acél védőkorlát h. acélszerkezetből, konszignációs leírás szerint Méret: 1200x700 mm L03	12	db			0	0
3	K45-002-0-0000027	Kiesés elleni acél védőkorlát h. acélszerkezetből, konszignációs leírás szerint Méret: 1500x900 mm L08	2	db			0	0
4	K45-005-2-0000009	Homlokzati alumínium fix esővédő zsalu Méretek: 1300x1600 mm Konszignáció szerinti kivitelben (pl. PANOL). Jele: L09	1	db			0	0
5	K45-005-0-0000010	Vízzáró aknafedő ajtó, mázolt, hőszigetelő betétes, ferde felületű aknafedő ajtó, zárral Méret: 1800x1400 mm	1	db			0	0
6	K45-005-0-0700003	Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 64°, EV1 alumínium-eloxált színben (K02x, K03x, K06x, K10x jelű szerkezethez)	15	db			0	0
7	K45-005-0-0700004	Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 69°, EV1 alumínium-eloxált színben (K08x, K17x, K19x jelű szerkezethez)	8	db			0	0
8	K45-005-0-0700011	Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, elektromos zárfogadóval, nyitásszög 90o (B3a jelű szerkezetekhez)	1	db			0	0
9	K45-005-0-0000012	Galambriasztó rendszer, műanyag talpazatú 110 mm magas tűskesorból (Depigeonal Ultra 2 vagy e vele egyenértékű) 120 mm szélességet fedve. Ragasztott rögzítésű	289	m			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K46-000-0	Belátás elleni üvegfoliázás (8 ablakra)	9,6	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.2 1.2.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	242	m2			0	0
2	47-011-15. 4.1.1	Súrolható festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, gipszkarton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	242	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K48-000-0	Ragasztott tetőfedés bontása	2	m2			0	0
2	K48-090-0	Meglévő hagyományos tetőszigetelés javítása a sérült részek feltárása után, bitumenes hegeszthető vastaglemezzel, két rétegben, hegesztve.	3	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0