

Semmelweis Egyetem  
Kútvölgyi Klinikai Tömb  
Energetikai korszerűsítés  
KEHOP támogatás keretében

Rendelő lépcsőépület - 4. csomag  
nem támogatható munkák

Költségvetés kiírás

Építészet

Budapest 2016.10.19.

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinkiai Tömb			
Energetikai korszerűsítés		Kelt: 2016.10.19.	
KEHOP támogatás keretében			
4. csomag - Rendelő leányépület - építészeti nem támogatható részei			
Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	
	Aláírás		

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
Szárazépítés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0
Bádogozás	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	0	0
Szigetelés	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-1.1 .2.1.2	Válaszfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal elszállítással együtt	0,7	m3			0	0
2	33-091-1.1 .1	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, szükséges vastagságú Porotherm téglafal M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarccsal Kiviteli terv szerint.	0,7	m3			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K31-000-0	A vasbetonszerkezetek feltárása során előforduló betontakarás hiányának pótlása és az acélbetétek korróziómentesítése, passziválása és cementes bevonó anyaggal bevonása, a statikai szemlét követően. ( 40 m2 előirányzat) műleírás szerint	1	készlet			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003-2.1 .2.5.1	Szerelt gipszkarton álmennyezet (főbejáratnál) azonos szintbeli fém vázszerkezetre csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 10 m felület felett, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással	12,84	m2			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

# Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-5.1 .1	Beltéri mészkő padlóburkolat bontása szennyfogó helyén	12,96	m2			0	0
2	42-000-5.1 .2	Kültéri fekete porfir kőburkolat részleges bontása	5,67	m2			0	0
3	42-001-1.8 .2.1	Belső egyedi zöld kerámia falburkolat kiegészítése, a meglévővel azonos kivitelben.	7,05	m2			0	0
4	42-022-1.1 .1.3.2.1.1	A meglévő mészkő padlóburkolattal megegyező kivitelű burkolat készítése szélfogóban és az üvegfal belső oldalán, sütői fagyálló mészkő lapokból	17,5	m2			0	0
5	42-071-7.2	Dilatációs réz sín elhelyezése mészkő padlóburkolatba.	5	m			0	0
6	42-071-7.3	Kültéri aszfalt és betonburkolatok bontása és helyreállítása az épület környezetében	88	m2			0	0
7	K42-072-0	Vakvezető taktilis sáv kialakítása rozsdamentes acélból	23,18	m			0	0
8	42-090-0	Meglévő PVC padló pótlása csiszolt aljzatkiegyenlítéssel együtt, a belső térben hegesztéses toldással	10	m2			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K43-000-1 3.1	Bádogos javítómunkák csatlakozó részeken	1	készlet			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>



# Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m	2	m			0	0
2	K44-002-1. 3-0000022	Belső ajtó elhelyezése meglévő helyére, a kibontott nyílás előkészítésével és helyreállításával. Acél tok, CPL borítású lap. Konszignációs leírás szerint. Méret: 100x210. Jele: B3a	1	db			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K45-005-2-0000004	Kétsoros rozsdamentes acélcső korlát Méretek: 100 x145 (d= 50 ) Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: L04	1	db			0	0
2	K45-005-2-0000005	Süllyesztett szennyfogó szőnyegrendszer Méretek: 145x100x2 cm Tokkiképzés: L20/20/5 süllyesztett rozsdamentes acélkeret Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: L05	2	db			0	0
3	K45-005-2-0000006	Kétsoros 80 cm magas acélcső védőkorlát bontása az utcai homlokzat mentén - felújítása és visszaszerelése dübeles talplemez rögzítéssel	55	m			0	0
4	K45-005-2-0000007	Acél szerkezetű műanyag hullámelemez fedású előtető bontása	5,4	m2			0	0
5	K45-005-2-0000008	Simon RWA EA-L-FL-L-Set Kombi 500N, 500mm 24V DC 1,0A lineáris motor megvezető sínrel, konzolokkal, EV1 alumínium-eloxált színben, nyitás távolság 500mm, kupolákhoz	36	db			0	0
6	K45-005-2-0000009	Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, elektromos zárfogadóval, nyitásszög 90 fok, K51 ajtóhoz	2	db			0	0
7	K45-005-0-0000010	Galambriasztó mechanikus, ragasztott rozsdamentes acél tűske sor specifikáció szerint.	500	m			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.2 1.2.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	140	m2			0	0
2	47-011-15. 4.1.1	Súrolható festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, gipszkarton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	140	m2			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

# Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K48-000-0	Ragasztott tetőfedés bontása	14	m2			0	0
2	K48-090-0	Meglévő hagyományos tetőszigetelés javítása a sérült részek feltárása után, bitumenes hegeszthető vastaglemezzel, két rétegben, hegesztve.	28	m2			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>