6. EMELET
ÁRNYÉKOLÁS–HŰTÉS



Megjegyzések:

- Ütemezés: az alaprajzokon jelülve
- Fal rétegrendeket lásd metszeteken
- ±0,00 = 153,85 mAf a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásméretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1,1 W/m²K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt festésű hőhídmentes alu szerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új üvegtégla: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhídmentes, nyíló alu ablak
- RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel összekötött központról vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

- Az eredeti tervezők szerzősége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0,00 = 153,17⁵ mBf = 153,85 mAf

Megbízó:	Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Munka:	Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb "G" szárny energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6
Terv:	KIVITELI TERV
Rajz:	BÍRÁLATI TERV
	KÓRHÁZ 6. EMELET ÁRNYÉKOLÁS ÉS HŰTÉSI RENDSZERE — VK-38 — M 1:100
Dátum:	2015. november 30.
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 203 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com
Építész:	Schrammel Zoltán É1 01-1842 *SchM Stúdió Kft. 30 203 91 13* Szalai Gábor É 01-4299 *A14 Építész Stúdió Kft.* Grédics Gyula É 01-1005 *Iv 2004 Építész Bt.*
Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-T 01-1827 *Statikgrup Kft. 213 66 79*
Épületgépészet:	Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 *Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723*
Villamosság:	Dorgai Károly V-T 01-4141 *Dorterv Kft.* Kőszeg-Madarász Rita V-T 13-22208 *Dorterv Kft.*
Tűzvédelem:	Venczel Sándor I-02/2012 *Trendven-go Kft.*

DORTERV KFT

1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-23-399-498