

Ez a kötet helyettesíti és érvényteleníti az azonos számú, korábbi kötetet!

Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0,00 = 153,17<sup>5</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**  
**Kútvölgyi Klinika Tömb**  
**energetikai felújítása**

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz:	<b>Kórházépület részletek</b>	<b>KR</b>
		<b>M</b>

Dátum: 2017.01.05.

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.  
1151 Budapest, Platán utca 30/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842  
SchM Stúdió Kft. 30 253 9113  
Szelei Gábor É 01-4299  
AZV Építész Stúdió Kft.  
Grédics Gyula É 01-1005  
IV 2006 Építész Bt.

Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782  
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723


Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tell-01-4141  
Dorterv Kft.  
Kőszegi-Madarász Rita V-T-13-11220  
Dorterv Kft.





1151 Budapest, Platán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.

új



régi



Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0,00 = 153,17<sup>5</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**  
**Kútvölgyi Klinika Tömb**  
**energetikai rekonstrukciója**

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **Kórházépület**  
**Ablak vízszintes**  
**részlet fszt.**  
**KR-1**  
**M 1:10**

Dátum: 2017.01.05.

Generáltervező: **SchM Stúdió Kft.**  
1151 Budapest, Platán utca 30/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** É1 01-1842  
*SchM Stúdió Kft. 30 253 9113*  
**Szelei Gábor** É 01-4299  
*A24 Építész Stúdió Kft.*  
**Grédics Gyula** É 01-1005  
*IV 2006 Építész Bt.*  
**Balla Lilla**  
*SchM Stúdió Kft.*

Épületgépész: **Kálmán Zsolt** G-T, EG-G 01-6782  
*Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723*

Villamosság: **Dorgai Károly** V-T-Tell-01-4141  
*Dorterv Kft.*  
**Kőszegi-Madarász Rita** V-T-13-11220  
*Dorterv Kft.*





1151 Budapest, Platán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.

# új

# régi



Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

$$\pm 0,00 = 153,17^5 \text{ mBf} = 153,85 \text{ mAf}$$

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: Semmelweis Egyetem  
Kútvölgyi Klinika Tömb  
energetikai rekonstrukciója

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz:

**Kórházépület  
Faablak vízszintes  
részlet**

KR-2

M 1:10

Dátum: 2017.01.05.

**Generáltervező:** SchM Stúdió Kft.  
1151 Budapest, Platán utca 30/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész:	Schrammel Zoltán É 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 9113
	Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft.
	Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.
	Balla Lilla SchM Stúdió Kft.




Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782  
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság:	Dorgai Károly V-T-Tell-01-4141 Dorterv Kft.
	Kőszegi-Madarász Rita V-T-13-11220 Dorterv Kft.



1151 Budapest, Platán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.



Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csáánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.



A0.00 = 153,17 m<sup>2</sup> mBf = 153,85 m<sup>2</sup>AF

Megbízó:	Simmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 25.		
Munka:	Simmelweis Egyetem Kütvölgyi Klinika Tömb energetikai felújítása		
	1125 Budapest, Kütvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6		
Terv:	KIVITELI TERV		
Rajz:	Kórházépület Fa ablak függ. részlet		KR.3
			M 1:20
Dátum:	2017.01.05.		
Generáltervező:	SchM Studio Kft. 1151 Budapest, Plátán u. 30/b. Tel: 301 88 00, 30 203 91 31 e-mail: z.schrammel@gmail.com		
Építész:	Schrammel Zoltán É1 01-1942 Szalai Gábor É1 01-4299 Kovács Gyula É1 01-1005 Balla Lilla Szerzők: SchM		
Építéstechnikai:	Kálmán Zoltán G.T. EG-D 01-6782 Kálmán Zoltán É1 01-6782		
Villamoság:	Dörge Károly V-T-Tel-01-4141 Dörge Károly Kőszegi-Madarász Rita V-T-13-11220 Dörge Károly		
			
1151 Budapest, Plátán u. 30/b. z.schrammel@gmail.com			
A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.			












elbontott kőburkolat
----------------------

megtartandó szegély



**"C" szárny déli erkély metszet részlet m 1:10**



Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Bendelőintézet: V. Pázmándi Maroit 1976.

$$\pm 0,00 = 153,17^{\circ} \text{ mBf} = 153,85 \text{ mV}$$

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest Üllői út 26

Munka: **Semmelweis Egyetem  
Kútvölgyi Klinika Tömb  
energetikai felújítása**

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

Terv: **KIVITELI TERV**

**Kórházépület  
C szárny déli erkély  
metszet**

Dátum: 2017.01.05.

**Generáltervező:** SchM Stúdió Kft.  
1151 Budapest, Pláttin utca 36/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
mail: [info@schm.hu](mailto:info@schm.hu)

Építészet: Schrammel Zoltán É1 01-1842  
SchM Stúdió Kft. 30 253 9113

Szelei Gábor É 01-4299  
A24 Építész Stúdió Kft.  
Grédics Gyula É 01-1005  
IV 2006 Építész Bt.

**Épületgépészet:** Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-67  
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tell-01-4141  
Dortery Kft.  
Kőszegi-Madarász Rita V-T-13-1  
Dortery Kft.

---

---

---

---



---

# SEIMSTUD


1151 Budapest, Platán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.











Ez a rajz helyettesíti és érvényteleníti az azonos számú, korábbi dátumú rajzt!

±0,00 = 153,17 <sup>s</sup> mBf = 153,85 mAf			
Megbízó:	<b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.		
Munka:	<b>Semmelweis Egyetem</b> Kútvölgyi Klinika Tömb Energetikai Rekonstrukciója  1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6		
Terv:	<b>KIVITELI TERV</b>		
Rajz:	<table><tr><td><b>Tervezett állapot</b> <b>Sinezés részlet</b> "D" szárny nyugati homl. rész D3</td><td><b>KR.8</b>  <b>M 1:50</b></td></tr></table>	<b>Tervezett állapot</b> <b>Sinezés részlet</b> "D" szárny nyugati homl. rész D3	<b>KR.8</b>  <b>M 1:50</b>
<b>Tervezett állapot</b> <b>Sinezés részlet</b> "D" szárny nyugati homl. rész D3	<b>KR.8</b>  <b>M 1:50</b>		
Dátum:	2017.01.05.		
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Plátán utca 30/b. Tel: 308 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com		
Építéssz:	Schrammel Zoltán É1 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 9113 Szelei Gábor É1 01-4299 A54 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É1 01-1005 IV 2006 Építész Bt.		
Épületgépész:	Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723		
Villamosság:	Dorgai Károly V-T-Tell-01-4141 Dortvir Kft.		
1151 Budapest, Plátán u. 30/b. z.schrammel@gmail.com <small>A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.</small>			



Ez a rajz helyettesíti és érvényteleníti az azonos számú, korábbi dátumú rajzot!

±0,00 = 153,17<sup>m</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem  
Kútvölgyi Klinika Tömb  
Energetikai Rekonstrukciója**  
  
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**  
Rajz: **Tervezett állapot  
Sínezés metszet**  
"A" szárny keleti homl.  
**KR.9**  
**M 1:50**

Dátum: 2017.01.05.

Generáltervező: **SchM Stúdió Kft.**  
1151 Budapest, Plátán utca 30/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com


Építész: **Schrammel Zoltán É 01-1842**  
SchM Stúdió Kft. 30 253 9113  
**Szelei Gábor É 01-4299**  
A54 Építész Stúdió Kft.  
**Grédics Gyula É 01-1005**  
IV 2006 Építész Bt.

Épületgépész: **Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782**  
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: **Dorgai Károly V-T, Tell-01-4141**  
Dorterv Kft.



1151 Budapest, Plátán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com  
A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.






Ez a rajz helyettesíti és érvényteleníti az azonos számú, korábbi dátumú rajzot!

±0,00 = 153,17<sup>m</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó:	<b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka:	<b>Semmelweis Egyetem</b> Kútvölgyi Klinika Tömb Energetikai Rekonstrukciója  1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv:	<b>KIVITELI TERV</b>	
Rajz:	<b>Tervezett állapot</b> <b>Sinezés és parkány</b> <b>részlet</b>	<b>KR.10</b>  <b>M 1:20</b>
Dátum:	2017.01.05.	
Generáltervező:	<b>SchM Stúdió Kft.</b> 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 308 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész:	<b>Schrammel Zoltán</b> É1 01-1842 <b>SchM Stúdió Kft.</b> 30 253 9113 <b>Szelei Gábor</b> É 01-4299 <b>A54 Építész Stúdió Kft.</b> <b>Grédics Gyula</b> É 01-1005 <b>IV 2006 Építész Bt.</b>	
Épületgépész:	<b>Kálmán Zsolt</b> G-T, EG-G 01-6782 <b>Kálmán és Társai Kft.</b> 1 213 5723	
Villamosság:	<b>Dorgai Károly</b> V-T-Tell-01-4141 <b>Dortiv Kft.</b>	







Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0,00 = 153,17<sup>5</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**  
Kútvölgyi Klinika Tömb  
energetikai rekonstrukciója

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **Kórházépület** **KR-12**  
**Erkély szemöldök** **M 1:10**

Dátum: 2017.01.05.

Generáltervező: **SchM Stúdió Kft.**  
1151 Budapest, Platán utca 30/b.  
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** É1 01-1842  
*SchM Stúdió Kft. 30 253 9113*  
**Szelei Gábor** É 01-4299  
*A24 Építész Stúdió Kft.*  
**Grédics Gyula** É 01-1005  
*IV 2006 Építész Bt.*  
**Balla Lilla**  
*SchM Stúdió Kft.*

Épületgépész: **Kálmán Zsolt** G-T, EG-G 01-6782  
*Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723*

Villamosság: **Dorgai Károly** V-T-Tell-01-4141  
*Dorterv Kft.*  
**Kőszegi-Madarász Rita** V-T-13-11220  
*Dorterv Kft.*




1151 Budapest, Platán u. 30/b.  
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.

Betonacél-kimutatás:					B 38.24					B 60.50				
Betonacél minőség:				Hossz	6	8	10	12	16					
Jel	db.	Átm.												
1	34	16		2,52					85,68					
2	13	8		2,52		32,76								
3	23	16		3,50					80,50					
4	13	8		3,50		45,50								
5	9	8		0,94		8,46								
6	24	16		0,71					17,04					
7	24	16		0,68					16,32					
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
Összes hossz:				0,00	86,72	0,00	0,00	199,54						
kg/m				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578						
Súly átmérőnként (kg):				0,00	34,25	0,00	0,00	314,87						
Súly minőségenként (kg):				0,00	349,13									
Összes súly (kg):				349,13										

visszabontott  
vb. oldalfalak körben,  
ne vágják el bontáskor a  
függőleges betonacélokat  
érienek bele az új födémbe



Aknafedlap:  
60 cm szabad nyíláshoz,  
kereskedelmi gyártmány  
Anyaga: öntöttvas  
Beépítés: gyártmány-  
katalógus alapján  
Teherbírás: 90 kN (névleges)

(alsó háló alsó vasára kerül, és a felső háló alsó vasát támasztja)

1 2 3 4 jelű vasakat

a lyukaknál el kell vágni és a **6** jelű vasakkal a nyílást le kell szegni!