



- Megjegyzések:**
- A fél rétegtékelt lásd mászseteknél!
- A kontúrban lévő alapszettek csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílasméretek névleges méretek.
- Uj nyílászárók:
alakotok (töktőlással): 68 mm v. gyári festésű faszkeretek
6-16 mm hőség. üvegezéssel
U_g=1,5 W/m²K, U_g=1,0 W/m²K
alak, portálok, üvegfalak (töktőlással): 65 mm porózst festésű hőhídmentes ablak szerkezetek, 6-16 mm hőség. üvegezéssel
U_g=1,5 W/m²K, U_g=1,0 W/m²K
- Üvegtégla: meglehetően mintázott hőségizelő üvegfal. Fél tuga hőszigetesszaktíval
R_{wa}=1,4 W/m²K
- UAGA: motoros nyíltörzsekhez tájékoztató összekötők központról vezérelné, helyi vezérlővel is kapcsolható.
- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
Korbász: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintéző: V. Pázmány Margit 1976.

Munka: Semmelweis Egyetem
Kütvölgyi Klinika Tömb
Rendelő épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kütvölgyi út 4.

Dátum: 2016. május 10. / 2016. szept. 09.
Generáltervező: SCHM Stúdió Kft.
1116 Budapest, Plátsán uca 30/b.
Tél: 06-36-36-00-00, 06-36-36-41

E-pótlék:	Schrammel Zoltán E 01-1842 Szécsi Szilvia Kft. 30 253 91 01 Grédics Gyula E 01-1005 N. 2008 Évesítés Rt. Szelei Gábor E 01-4299 A24 Évesítés Szolgált Kft.
Építéstechnikai:	Kálmán Zsolt G-T. EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723
Villamosság:	Dorjai Károly V-T-Tell-01-4141 Dorjai Kft. Kőszegi-Madarász Rita VT-13-1122 Dorjai Kft. 1 310 3229
Tűzvédelem:	Venczel Sándor 1-026/2012 Tűzvédelem Kft.

