


Gázkazán padlószint: 105,595 mBf

RÉTEGRENDEK

- I. Pincepadló
 - 20 cm vasbeton lemez csiszolt felülettel
 - Remater feltémeny, filcálósítos pvc lemez mechanikai védelem
 - bitűs illesztéssel, az illesztések letakarása öntapadó bitumeneslemez sávval
- 1 réteg PE fólia vízártatóréteg
- 2 réteg 4 mm SBS-sel módifkált poliszterszőveti-betűes bitumeneslemez talajvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasszással ragasztva, illetve egymáshoz hegesztve
- hődeq bitumenmáz kellostós
- minimum 5 cm aljazbeton
- meglévő, megrmaradó padlószervezet

JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ VASBETON SZERVEZET
- MEGLÉVŐ FALAZOTT SZERVEZET
- ÚJ VASBETON SZERVEZET
- ÚJ KERÁMIA TÉGLA FALAZAT
- ÚJ GIPSZKARTON VÁLASZFAL



KOLBA és TÁRSAI
ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT

1011 Budapest, Iskola utca 33.
Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099
www.kolba.hu, kolba@t-online.hu

Megrendelő:
Simmelweis
Egyetem
1085 Bp, Űllői út. 26.

Dátum:
2015. 01. 26.

Vezető tervező:
Kolba Mihály
É1 01-1319

Létesítmény: Belső klinikai tömb
Budapest, VIII-ker. Űllői út 26
kazánház épülete

Munka:
Iráttár kialakítása

Terv:
C-C, D-D METSZETEK

Tervtípus:
Kiviteli terv

Lépték:
M=1:50

Munkaszám:
2014/15

Ép. munkatárs:
Belányi Zsolt

Tervszám:

E-04