


- kültéri fagyálló lapburkolat
- fagyálló burkolatragasztó, teljes felületen
- Kemperol 2K PUR csapadékvíz elleni bevonatszigetelési rendszer
- 6-8,5 cm 1% lejtéstadó aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
- 3 cm N200 expandált polisztirolhab hőszigetelés
- 15 cm vasbeton födém
- meszelés



 <p>KOLBA és TÁRSAI ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT</p> <p>1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu</p>	<p>Megrendelő: Semmelweis Egyetem 1085 Bp, Üllői út. 26.</p>	<p>Létesítmény: Belső klinikai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete</p>	<p>Tervtípus: Kiviteli terv</p>	<p>Tervszám: CS06</p>
	<p>Dátum: 2015. 01. 26.</p>	<p>Munka: Irattár kialakítása</p>	<p>Lépték: M=1:5</p>	<p>Szigetelési szakmérnök: Horváthné Pintér Judit</p>
	<p>Vezető tervező: Kolba Mihály É1 01-1319</p>	<p>Terv: PINCE</p>	<p>Munkaszám: 2014/15</p>	
			<p>Ép. munkatárs: Belányi Zsolt</p>	