


1. Pincepadló

- 20 cm vasbeton lemez csiszolt felülettel
- Remater félkemény, filcalátétes pvc lemez mechanikai védelem
- bütös illesztéssel, az illesztések letakarása öntapadó bitumeneslemez sávval
- 1 réteg PE fólia csúsztatóréteg
- 2 réteg 4 mm SBS-sel modifikált poliészterszövet-betétes bitumeneslemez
- talajvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással ragasztva, illetve egymáshoz hegesztve
- hideg bitumenmáz kellősítés
- minimum 5 cm aljzatbeton
- meglévő, megmaradó padlószerkezet



 <p>KOLBA és TÁRSAI ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT</p> <p>1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu</p>	<p>Megrendelő: Semmelweis Egyetem 1085 Bp, Üllői út. 26.</p>	<p>Létesítmény: Belső klinikai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete</p>	<p>Tervtípus: Kiviteli terv</p>	<p>Tervszám: CS05</p>
	<p>Dátum: 2015. 01. 26.</p> <p>Vezető tervező: Kolba Mihály É1 01-1319</p>	<p>Munka: Irattár kialakítása</p>	<p>Terv: PINCE</p>	<p>Lépték: M=1:5</p> <p>Munkaszám: 2014/15</p> <p>Ép. munkatárs: Belányi Zsolt</p> <p>Szigetelési szakmérnök: Horváthné Pintér Judit</p> <p>SZÉSZ2 01-1123/1998</p>