


1. Pincepadló

- 20 cm vasbeton lemez csiszolt felülettel
- Remater félkemény, filcalátétes pvc lemez mechanikai védelem
- bütös illesztéssel, az illesztések letakarása öntapadó bitumeneslemez sávval
- 1 réteg PE fólia csúsztatóréteg
- 2 réteg 4 mm SBS-sel modifikált poliészterszövet-betétes bitumeneslemez
- talajvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással ragasztva, illetve egymáshoz hegesztve
- hideg bitumenmáz kellősítés
- minimum 5 cm aljzatbeton
- meglévő, megmaradó padlószerkezet



 KOLBA és TÁRSAI ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT 1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu	Megrendelő: Semmelweis Egyetem 1085 Bp, Üllői út. 26. Dátum: 2015. 01. 26. Vezető tervező: Kolba Mihály É1 01-1319	Létesítmény: Belső klinikai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete Munka: Irattár kialakítása Terv: PINCE	Tervtípus: Kiviteli terv Lépték: M=1:5 Munkaszám: 2014/15 Ép. munkatárs: Belányi Zsolt	Tervszám: CS03 Szigetelési szakmérnök: Horváthné Pintér Judit SZÉSZ2 01-1123/1998