



## 2. földém

- kültéri fagyálló lapburkolat
- fagyálló burkolatragasztó, teljes felületen
- Kemperol 2K PUR csapadékvíz elleni bevonatszigetelési rendszer
- 6-8,5 cm 1% lejtéstadó aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
- 3 cm N200 expandált polisztirolhab hőszigetelés
- 15 cm vasbeton földém
- meszelés



 <b>KOLBA és TÁRSAI</b> <b>ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT</b> 1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu	<b>Megrendelő:</b> Simmelweis Egyetem 1085 Bp, Üllői út. 26.	<b>Létesítmény:</b> Belső klinikai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete	<b>Tervtípus:</b> Kiviteli terv	<b>Tervszám:</b> <b>CS02</b>
	<b>Dátum:</b> 2015. 01. 26.	<b>Munka:</b> Irattár kialakítása	<b>Lépték:</b> M=1:5	<b>Szigetelési szakmérnök:</b> Horváthné Pintér Judit
	<b>Vezető tervező:</b> Kolba Mihály É1 01-1319	<b>Terv:</b> PINCE	<b>Munkaszám:</b> 2014/15	
			<b>Ép. munkatárs:</b> Belányi Zsolt	
				<b>SZÉSZ2</b> 01-1123/1998