


### 1. Pincepadló

- 20 cm vasbeton lemez csiszolt felülettel
- Remater félkemény, filcalátétes pvc lemez mechanikai védelem
- bütös illesztéssel, az illesztések letakarása öntapadó bitumeneslemez sávval
- 1 réteg PE fólia csúsztatóréteg
- 2 réteg 4 mm SBS-sel modifikált poliészterszövet-betétes bitumeneslemez
- talajvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással ragasztva, illetve egymáshoz hegesztve
- hideg bitumenmáz kellősítés
- minimum 5 cm aljzatbeton
- meglévő, megmaradó padlószerkezet



 <b>KOLBA és TÁRSAI</b> <b>ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT</b>  1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu	<b>Megrendelő:</b> Semmelweis Egyetem 1085 Bp, Üllői út. 26.	<b>Létesítmény:</b> Belső klinikai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete	<b>Tervtípus:</b> Kiviteli terv	<b>Tervszám:</b> <b>CS01</b>
	<b>Dátum:</b> 2015. 01. 26.	<b>Munka:</b> Irattár kialakítása	<b>Lépték:</b> M=1:5	<b>Szigetelési szakmérnök:</b> Horváthné Pintér Judit
	<b>Vezető tervező:</b> Kolba Mihály É1 01-1319	<b>Terv:</b> PINCE	<b>Munkaszám:</b> 2014/15	<b>Ép. munkatárs:</b> SZÉSZ2
			<b>Ép. munkatárs:</b> Belányi Zsolt	<b>01-1123/1998</b>