

Jelmagyarázat:

▼ +1,50 tartószerkezet szintje

▽ +1,60 kész szerkezet szintje

— szorított hézag horony nélkül

Megjegyzések:

Fal rétegrendeket lásd metszeteken!

A kontúrön belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.

A nyílásméretek névleges méretek.

Új nyílászárók:
ablakok (toktoldással): 68 mm v. gyári festésű faszerkezetek
6-16-6 mm hőszig. üvegezéssel
 $U_w=1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

ajtók, portálok, üvegfalak (toktoldással): 65 mm porszórt festésű hőhidmentes alu szerkezetek, 6-16-6 mm hőszig. üvegezéssel
 $U_w=1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

üvegtégla: eredeti mintázatú hőszigetelő üvegtégla fal fuga hőhidmegszakítóval
 $U_{\text{ajtó}}=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$

RWA: motoros nyítószerkezetek tűjelzővel összekötött központól vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0.00 = 153,17⁵ mBf = 153,85 mAf =
a kórház főbejárat lépcső alja

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Kütvölgyi Klinika Tömb
Rendelő épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kütvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **Butuk homlokzatai**

E-R-H-02

M 1:100

Dátum: 2016. május 10. / 2016. szept. 09.


Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1115 Budapest, Plátán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842
SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13
Grédics Gyula É1 01-1005
IV 2006 Építész Rt.
Szelei Gábor É1 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T EG-G 01-6782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tell-01-4141
Dorterv Kft.
Kőszegi-Madarász Rita VT-13-11220
Dorterv Kft. 1 310 3299

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-026/2012
Trendvén-gé Kft.



SCHM STÚDIÓ KFT.

1151 Budapest, Plátán u. 30/b.
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 15 programmal készült.