



- Jelmagyarázat:**
- 1. Meglévő, felújítandó 12 cm vastag homokkő burkolat
 - 2. Bontandó, 6 cm vastag édesvízi sósúti mészkő burkolat, sötét színben
 - 3. Bontandó, 6 cm vastag édesvízi sósúti mészkő burkolat, világos színben
 - 4. Meglévő vakolt felületképzés szürke színben
 - 5. Meglévő, cserélendő fa vagy műanyag nyílászáró szerkezet
 - 6. Meglévő, bontandó acél nyílászáró szerkezet
 - 7. Bontandó műkő parkány
 - 8. Bontandó műkő keretezés
 - 9. Felújítandó acél korlát elem, alul perforált aluminium, felül zöld színű drótlévég betétekkel
 - 10. Felújítandó acél erkély elválasztó elem, zöld színű drótlévég betétekkel
 - 11. Bontandó fémlemez fedés az előtérlokon, és a lépcsőházak felett
 - 12. Bontandó attika fedés
 - 13. Meglévő és megmaradó, felújítandó műkő elemek
 - 14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
 - 15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
 - 16. Meglévő és megmaradó, felújítandó, ármékelő szerkezet
 - 17. Bontandó, áthelyezendő szellőző vezeték

Megjegyzések:
Ütemezés:
I. Ütem: A, B, C, D szarnyak körben
II. Ütem: G szarny

Fal rétegrendeket lásd metszleteken
0,00 = 153,85 m AL
Környezőjeleket megcsó alja

A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek

A nyílásméreteket névleges méretek.

Új nyílászárók:
ablakok: 66 mm v. gyári festési faszekerezetek
4-16-4 mm hosszú, üvegezéssel U=1,1 W/m²K
ajtók, portálok: üveglapok: 65 mm porozott
festési hőhírtelvezető alu szerkezetek, 4-16-4
mm hosszú, üvegezéssel U=1,1 W/m²K

Üveglapok: acél keretbe épített eredeti
műanyag üveglapok, 16-16-16 mm
átlátszó, mögött hőhírtelvezető, nyíló alu
ablak

RWA: motoros nyílászárók tűzjelzővel
összekötő központtal vezetéke, helyi
szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők: szerzőisége fennmarad.
Környező: Csáky Elemér 1940
Földrajzi/tervező: V. Pázmány Margit 1978.

47.00

Megrendelő:
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 28.

Munka:
Semmelweis Egyetem
Kütföldi Klinikai Tömb
energetikai korszerűsítése
KEOP támogatás keretében
1125 Budapest, Kütföldi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv:
ENGEDELYEZÉSI TERV

Rajz:
Kórház épület
KA-02-T
M 1:100

Datum:
2014. április

Geneálisárvonal:
SOMI Szófia R. 1111 Budapest, Károlyi út 30/b.
Tel: 361 22 23, 36 220 01 33
www.somihungary.com

Építész:
Schrammel Zoltán E 01-1943
SOMI Szófia R. 1111 Budapest, Károlyi út 30/b.
Tel: 361 22 23, 36 220 01 33
www.somihungary.com

Tervező:
Grósz Gyula E 01-1000
Grósz Gyula E 01-1000

Tervezők:
Neuhaus Péter T 01-1627
Grósz Gyula E 01-1000

Építéskészítő:
Kálmán Zoltán E 01-1627
Grósz Gyula E 01-1000

Tűzbiztonság:
Vencel Sándor 1008/2012
Tervezők: R.

1151 Budapest, Plátni u. 30/b.
szachrammel@gmail.com
A szerzői jogok a programtervező szoftverre vonatkoznak.

