




- Megjegyzések:**
- Ütemezés: az alaprajzokon jelölve
  - Fal rétegrendeket lásd metszeteken
  - $\pm 0,00 = 153,85 \text{ mAF}$  a kórház főbejárat lépcső alja
  - A kontúrön belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
  - A nyílásmeretek névleges méretek.
  - Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórót festésű hőhidmentes alu szerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - Tervezett új üvegtégla: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhidmentes, nyíló alu ablak
  - RWA: motoros nyitószervezetek tűzjelzővel összekötött központtól vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.
  - Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.  
Kórház: Csánk Elemér 1940.  
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

- Jelmagyarázat:**
- Bontás után felújított, megmaradó homokkő burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
  - Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
  - Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
  - Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben
  - Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
  - Új alumínium függőnyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
  - Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö parkány
  - Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö keretezés
  - Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótvég betétekkel
  - Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótvég betétekkel
  - Új zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
  - Új zn lemez fedés az attikákon
  - Meglévő és megmaradó, felújítandó műkö elemek
  - Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
  - Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlotartó rúd
  - Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésre átalakított árnyékoló szerkezet
  - Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsoltgerébtkos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
  - Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép



Megrendelő: <b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka:	Semmelweis Egyetem Kütvölgyi Klinika Tömb energetikai korszerűsítése KEOP támogatás keretében 1125 Budapest, Kütvölgyi út 4. Hrsz.: 10753/6
Terv:	ENGEDELYEZÉSI TERV
Rajz:	Kórházépület A-A metszet, B és D szárny keleti homlokzatok tervezett állapot
Dátum:	2014. április
Generáltervező:	SCHRAMMEL Zoltán 1151 Budapest, Platan u. 30/b. Tel.: 306 52 25 30 / 203 91 12 e-mail: z.schrammel@gmail.com
Építész:	Schrammel Zoltán E 01-01-1842 Szelei Gábor E 01-4299 400 Gyula E 01-1005 Grédics Gyula E 01-1005
Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-01-1827
Épületgépészet:	Kálmán Zoltán E 01-01-1827 Kálmán Zoltán E 01-01-1827
Tűzvédelem:	Vencel Sándor T-02-02012
KH-02-T	
M 1:100	
1151 Budapest, Platan u. 30/b. z.schrammel@gmail.com A Rev ArchiCAD 13 programmal készült	