


Megjegyzések:
Ütemezés:
I. Ütem jelölve
II. Ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben
Fal rétegrendeket lásd metszeteken
0,00 = 153,85 m Af
Kórház főhajlalt kapcs. alja
A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
A nyílásméretek névleges méretek.
Új nyílászárók:
ablakok: 66 mm v. gyári festéskor faszerezetek
4-16-4 mm hősziget. üvegezéssel U=1,1 W/m²K
ajtók, portálok, üvegfalok: 65 mm porszórt
habosú hőhírtelvezető alu. szerkezetek, 4-16-4
mm hősziget. üvegezéssel U=1,1 W/m²K
Üvegfalgláz: acél keretbe épített eredeti
műanyag üvegfalra fal körben 10 cm
légréses, mozgós hőhírtelvezető, nyíló alu
ablak
FWA: motoros nyílászárók tüzelővel
csatlakozott szomszédok vezetéke, helyi
szellőztető kapcsolókkal.
Az eredeti tervezők: szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csányi Elemér 1960.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.



±0,00 = 153,177 m Af = 153,85 m Af

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Külvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Külvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDELYEZÉSI TERV**

Rag: **Rendelő 1. emelet**
meglévő
RA 03 M
M 1:100

Dátum: 2014. április
Generáltervező: **Szék Studio Kft.**
1151 Budapest, Pálinka u. 30/a.
Tel: 06 16 23 30 233 91 13
e-mail: szekstudio@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** E1-01-1842
Szék Csaba E1-01-4299
György Gyula E1-01-1005
Tartószerkezet: **Némethy Péter** T1-01-1827
Kálcsik Zoltán E1-01-014272
Építéstechnikai: **Venczel Sándor** E1-01-014272
Tűzvédelem: **Venczel Sándor** E1-01-014272

1151 Budapest, Pálinka u. 30/a.
z.schrammel@gmail.com
A terv ARCHICAD 12 programmal készült.

