

Megjegyzések:

Ütemezés:

I. Ütem jelölve

II. Ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben

Fal rétegrendeket lásd metszeteken

0,00 = 153,85 m Af

Komár: főhajlati kapcsoló alja

A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.

A nyílásméretek névleges méretek.

Új nyílászárók:

ablakok: 66 mm v. gyári festéssel faszervezetek

4-16-4 mm hősziget, üvegezéssel U=1,1 W/m²K

ajtók, portálok, üveglalák: 65 mm porszórt

hősziget hőhídmentés alu. szerkezetek, 4-16-4 mm hősziget, üvegezéssel U=1,1 W/m²K


üveglalák: acél keretbe épített eredeti mintázatú üveglalák fal körben 10 cm légréssel, mögött hőhídmentés, nyíló alu ablak

RWA: motoros nyílászárók tüzelővel összekötött szuszpenzió vezérlése, helyi szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.

Körház: Csáky Elemér 1960

Rendelkínvétel: V. Pázmándi Margit 1976.



±0,00 = 153,177 mAf = 153,85 mAf

Meghívó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Külvölgyi Klinika Tömb
Körház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Külvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDELYEZÉSI TERV**

Rajz: **Rendelő 5. emelet**
RA 07 T
tervett
M 1:100

Dátum: 2014. április

Generáltervező: **Szék Studio Kft.**
1115 Budapest, Pálinka u. 30/a.
Tel: 06 10 21 30 213 91 13
e-mail: szekstudio@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** E1-01-1842
Szerkesztő: **Szék Gábor** E1-01-4229
Álló rajz: **Szék Gábor** E1-01-4229
Orvosi rajz: **Szék Gábor** E1-01-1005

Tartószerkezet: **Némethy Péter** T1-01-1827

Építésképezés: **Kálmán Zoltán** G1-01-014762

Tűzvédelem: **Venczel Sándor** 1008/2012