

Árubeszerzések - 32517-2018

24/01/2018 S16 -- Árubeszerzések – További információ – Nyílt eljárás

I. II. VI. VII.

Magyarország–Budapest: Eldobható gumikesztyűk

2018/S 016–032517

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 247–518038)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Semmelweis Egyetem

AK06765

Üllői út 26.

Budapest

1085

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kispál Dániel

Telefon: +36 012109610123

E-mail: kispal.daniel@semmelweis-univ.hu

Fax: +36 12109618

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.semmelweis.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Egyszer használatos, nem steril orvosi vizsgáló kesztyűk 24 hónapra történő beszerzése

II.1.2) Fő CPV-kód

18424300

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés egyszer használatos, nem steril orvosi vizsgáló kesztyűk 24 hónapra történő beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

22/01/2018

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247–518038

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 1. rész

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok

A következő helyett:

Minőségi kritérium:

2. Átlagos kesztyű falvastagság egyréteg esetén tenyérenél (min. 0,12 mm, max. 0,30 mm); súlysám: 20.

3. Akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálat alapján megállapított szakítószilárdság az EN 455-2 szabvány szerint vizsgálva (min. 18 MPa, max. 30 MPa); súlysám: 20.

Helyesen:

Minőségi kritérium:

2. Átlagos kesztyűfalvastagság egy réteg esetén tenyérenél (min. 0,08 mm, max. 0,30 mm); súlysám: 20.

3. Akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálat alapján megállapított szakítószilárdság az EN 455-2 szabvány szerint vizsgálva (min. 18 MPa, max. 30 MPa); súlysám: 20.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 1. rész

A módosítandó szöveg helye: További információk

A következő helyett:

A 2. részszerpont esetében 0,12 mm-nél alacsonyabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 18 MPa-nál alacsonyabb érték érvényesen nem ajánlható. A 2. részszerpont esetében 0,30 mm-nél magasabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 30 MPa-nál magasabb érték a ponthatár felső határával azonos pontot kap.

Helyesen:

A 2. részszerpont esetében 0,08 mm-nél alacsonyabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 18 MPa-nál alacsonyabb érték érvényesen nem ajánlható. A 2. részszerpont esetében 0,30 mm-nél magasabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 30 MPa-nál magasabb érték a ponthatár felső határával azonos pontot kap.

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 2. rész

A módosítandó szöveg helye: Egyszer használatos, nem steril, nitril, pormentes orvosi kesztyűk 24 hónapra történő beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

A következő helyett:

Minőségi kritérium:

2. Átlagos kesztyű falvastagság egyréteg esetén tenyérenél (min. 0,12 mm, max. 0,30 mm); súlysám: 20.

3. Akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálat alapján megállapított szakítószilárdság az EN 455-2 szabvány szerint vizsgálva (min. 14 Mpa, max. 30 MPa); súlysám: 20.

Helyesen:

Minőségi kritérium:

2. Átlagos kesztyűfalvastagság egy réteg esetén tenyérenél (min. 0,08 mm, max. 0,30 mm); súlysám: 20.

3. Akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálat alapján megállapított szakítószilárdság az EN 455-2 szabvány szerint vizsgálva (min. 14 Mpa, max. 30 MPa); súlysám: 20.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 2. rész

A módosítandó szöveg helye: Egyszer használatos, nem steril, nitril, pormentes orvosi kesztyűk 24 hónapra történő beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

A következő helyett:

A 2. részszerpont esetében 0,12 mm-nél alacsonyabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 14 MPa-nál alacsonyabb érték érvényesen nem ajánlható. A 2. részszerpont esetében 0,30 mm-nél magasabb érték, míg a 3. részszerpont esetében 30 MPa-nál magasabb érték a ponthatár felső határával azonos pontot kap.

Helyesen:

A 2. részszempont esetében 0,08 mm-nél alacsonyabb érték, míg a 3. részszempont esetében 14 MPa-nál alacsonyabb érték érvényesen nem ajánlható. A 2. részszempont esetében 0,30 mm-nél magasabb érték, míg a 3. részszempont esetében 30 MPa-nál magasabb érték a ponthatár felső határával azonos pontot kap.
Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: 13

A következő helyett:

Szakmai ajánlat részeként csatolandó: Az ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával egyidőben a megajánlott részenként 1-1 db steril termékmintát köteles benyújtani. A termékmintának meg kell felelnie a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, és azt a célt hivatott szolgálni, hogy a szerződés teljesítése során ellenőrizhető legyen az azonos minőségben történő szállítás. A termékmintá(k) a nem nyertes ajánlattevők az eljárás lezárását követően, visszakapják.

Helyesen:

Szakmai ajánlat részeként csatolandó: Az ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával egy időben az általa megajánlott részek vonatkozásában termék méreteként (XS, S, M, L, XL) 1-1 pár nem steril termékmintát köteles benyújtani. A termékmintának meg kell felelnie a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, és azt a célt hivatott szolgálni, hogy a szerződés teljesítése során ellenőrizhető legyen az azonos minőségben történő szállítás. A termékmintá(k)at a közbeszerzési eljárás során nem nyertes ajánlattevők az eljárás lezárását követően, visszakapják.

Szakasz száma: IV.2.2

A következő helyett:

Dátum: 30/01/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 12/02/2018

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.7

A következő helyett:

Dátum: 30/01/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 12/02/2018

Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:

A közbeszerzési dokumentumokban változások történtek, ezért szükséges a határidők módosítása.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt a hirdetmény és - a hirdetmény módosításával összhangban - a közbeszerzési dokumentumok módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról. A módosító hirdetmény megjelenéséig ajánlatkérő intézkedéseket nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat nem kér be a gazdasági szereplőktől.

A korrigeendum megjelenését követően ajánlatkérő haladéktalanul, egyidejűleg valamennyi érdekelte gazdasági szereplő részére megküldi a megjelölt korrigeendumot és az azzal összhangban módosított közbeszerzési dokumentumokat.

Ellenjegyzem:



Dr. Schäffer Kinga
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00275

