


NYÍLÁSSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Alaprajzi jel:

FÚ-01
FEDVÉNYTERV
2017.12.08.

Megnevezés:	meglévő megmaradó, restaurátori munkával felújítandó fa nyílásszáró üvegezés cseréje két rétegű hőszigetelő üvegezésre - fix szárnyakkal
Névleges méret:	240/396
Falszerkezet:	66 cm téglafal
Tokszélesítő:	nincs
Tok, szárny:	felülete tisztítandó, csiszolandó, az elkorhadt, tönkrement részeket anyagazonosan restaurátori munkával pótolni kell szárny férczésében légzáró gumitömítés kialakítandó
Vasalás:	meglévő megmaradó
Párkány/Küszöb:	ajtószárny alá belső oldalon küszöb híján - automata ajtóküszöb szerelendő - mely az alsó légzárást biztosítja
Üvegezés:	2 rtg. 4-16-4 mm vtg. melegperemes hőszigetelő üvegezés, Low-E bevonattal és a AR gáztöltéssel $U = \max. 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hőátbocsátási tényező:	teljes szerkezetnek max. $1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rajzi jelölések:	Ü - üvegezett felület
Mennyiség:	1 db
Egyéb:	

MEGJEGYZÉS: Az ajtó restaurátori munkálatai alatt az épület biztonságát ideiglenes helyettesítő, zárható szerkezettel, és biztonsági őrzéssel kell biztosítani!



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájárulási engedélyét a terv módosítására be kell kérni!

Munka megnevezése:

Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén a KEHOP-5.2.4-15-2016-004 azonosítószámú projekt keretében

Munka helyszíne:

Semmelweis Egyetem Ferenc Téri Tömb
1094 Budapest, Ferenc tér 15.

Hrsz.: 37469

26. oldal
FEDVÉNYTERV
2017.12.08.