




ALAPRAJZI JEL	B1	B2	B3
megnevezés:	BELSŐ AJTÓ	BELSŐ AJTÓ	BELSŐ AJTÓ
elhelyezkedés:	I.7.109-111 1.,2.,3. ELKÜLÖNÍTŐ	I.7.105 ELŐKÉSZÍTŐ	I.7.108 FÜRDŐSZOBA
névleges méret:	140/210	95/210	90/210
nyitás típus:	fisztatéri kétszárnyú nyíló belső ajtó	egyszárnyú nyíló belső ajtó	egyszárnyú nyíló belső ajtó
darabszám:	0 3	0 1	1 1
jobbos balos	3	1	2
parapetmagasság:	-	-	-
tokszerkezet:	fehér gyárilag kivitelezett poliészter bevonatú acél tok	fehér acél tok	fehér gyárilag kivitelezett poliészter bevonatú acél tok
szárny:	fehér gyárilag kivitelezett poliészter bevonatú acél ajtólap	fehér faforgács alapon HPL (CPL) felület	fehér gyárilag kivitelezett poliészter bevonatú acél ajtólap
fogadószerkezet:	12,5 vtg. cm gipszkarton fal	12,5 vtg. cm gipszkarton fal	12,5 vtg. cm gipszkarton fal
küszöb:	automata küszöbvel	nincs	nincs, ajtólap alatt 1,5 cm rés
könyöklő:	-	-	-
párkány:	-	-	-
vasalat:	ROTO	ROTO	ROTO
zár:	főszárny ajtócsukóval, másodlagos szárny közepén működtetett alsó-felső letűzővel	-	-
kilincs:	rozsdamentes (nikkel)	rozsdamentes (nikkel)	rozsdamentes (nikkel)
üvegezés:	40/60 cm kétrétegű vízizsíta biztonsági üvegezés	kétrétegű vízizsíta üvegezés	-
felületkezelés:			-
megjegyzés:	elkülönítő ajtaja		1 cm szellőző rés az ajtó lap alatt
			

MEGJEGYZÉS:

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelek!

A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

Generál tervező:

PROCONT KFT.

2089 Telki, Akácus út 57.
Tel.: (+361) 316 6213
Fax: (+361) 316 6213
E-mail: kereseprocontkft@mail.tvnet.hu

Megrendelő:

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
I. Emeleti Haemato-onkológiai Osztály
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
37526 hrsz

TERVEZETT

NYÍLÁSZÁRÓ
KONSZIGNÁCIÓ

K-1

Építéset::

LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Lenzsér Péter DLA É1 01-1440

Tóth Attila É-09-0620

Költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a kiírt mennyiségek ellenőrzése a kivitelező feladata és felelőssége, illetve a költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak.

2018. JANUÁR

nyomtatva: 2018.03.06.