

| ALAPRAJZI JEL | B4 | B5 | B6 |
|------------------|--|--|--|
| megnevezés: | BELSŐ AJTÓ | BELSŐ AJTÓ | BELSŐ AJTÓ |
| elhelyezkedés: | I.7.24 KÓRTEREM | I.7.102 ZSILIP | I.7.23 JÁTSZÓ |
| névleges méret: | 210/208 | 168/270 | 136/270 |
| nyitás típus: | kétszárnyú nyíló belső ajtó | kétszárnyú nyíló belső ajtó | kétszárnyú nyíló belsőajtó felülvilágítóval |
| darabszám: | <div><div>1</div><div>0</div></div> | <div><div>0</div><div>2</div></div> | <div><div>0</div><div>1</div></div> |
| jobbos balos | | | |
| parapetmagasság: | - | - | - |
| tokszerkezet: | műanyag | fehér acél tok | fehér acél tok |
| szárny: | műanyag | fehér faforgács alapon HPL (CPL) felület | fehér faforgács alapon HPL (CPL) felület |
| fogadószerkezet: | 80 vtg. cm meglévő téglafal | meglévő téglafal | meglévő téglafal |
| küszöb: | nincs | automata küszöb | automata küszöb |
| könyöklő: | - | - | - |
| párkány: | - | - | - |
| vasalat: | ROTO | ROTO | ROTO |
| zár: | középen működtetett alsó-felső letűzővel | olajfékes zárószervezettel ellátott középen működtetett alsó-felső letűzővel | - |
| kilincs: | rozsdamentes (nikkel) | rozsdamentes (nikkel) | rozsdamentes (nikkel) |
| üvegezés: | kétrétegű víztiszta biztonsági üvegezés | 30/60 cm kétrétegű víztiszta biztonsági üvegezés | |
| felületkezelés: | | | |
| megjegyzés: | | I.7.101 KÖZLEKEDŐ felé nyíló ajtó proxy kártyával nyitható | akadálymentesítés miatt távnyitóval nyitható kivitel |
| | | | |

MEGJEGYZÉS:

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelek!

A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

Generál tervező:

PROCONT KFT.

2089 Telki, Akácok út 57.
Tel.: (+361) 316 6213
Fax: (+361) 316 6213
E-mail: kereseprocontkft@mail.tvnet.hu

Megrendelő:

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
I. Emeleti Haemato-onkológiai Osztály
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
37526 hrsz

TERVEZETT

NYÍLÁSZÁRÓ
KONSZIGNÁCIÓ

K-2

Építéset::

LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Lenzsér Péter DLAÉ1 01-1440

Tóth AttilaÉ-09-0620

Költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a kiírt mennyiségek ellenőrzése a kivitelező feladata és felelőssége, illetve a költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak.

2018. JANUÁR

nyomtatva: 2018.03.06.