

Szolgáltatások - 257915-2018

15/06/2018 S113 -- Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás

I. II. VI. VII.

Magyarország-Budapest: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 113-257915

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 075-167276)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Semmelweis Egyetem

AK06765

Üllői út 26.

Budapest

1085

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kispál Dániel

Telefon: +36 12109610/123

E-mail: kispal.danie@semmelweis-univ.hu

Fax: +36 12109618

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://semmelweis.hu/>

A felhasználói oldal címe: <http://semmelweis.hu/>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

II.1.2) Fő CPV-kód

50000000

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

13/06/2018

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-167276

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1. rész

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

1. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerlemeinek 1. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

- tűzjelző központ: 6 db,
- optikai füstérzékelő: 783 db,
- hősebesség-érzékelő száma: 43 db,
- kézi jelzésadó: 81 db,
- sziréna: 79 db.

Tűzjelző központok: Siemens CI1115, Siemens FC2020-AA, Siemens FC2040.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Helyesen:

1. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerlemeinek 1. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

- tűzjelző központ: 6 db,
- optikai füstérzékelő: 783 db,
- hősebesség-érzékelő száma: 43 db,
- kézi jelzésadó: 81 db,
- sziréna: 79 db.

Tűzjelző központok: Siemens CI1115, Siemens FC2020-AA, Siemens FC2040.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, keretszerződés tervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Vállalkozó feladata a Közbeszerzési dokumentumok keretszerződés tervezetének 1. pontjában meghatározott tűzjelző rendszereknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időszakokban és feltételekkel történő időszaki karbantartása, felülvizsgálata illetve az eseti hibajavítások elvégzése a Szerződés időbeli hatálya alatt. Vállalkozó biztosítja a Szerződés tárgyát képező berendezések folyamatos, üzemképes állapotát. A szerződés műszaki melléklete szerint ezen belül:

- féléves rendszeres vizsgálat és karbantartás,
- éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás,
- továbbá eseti jelleggel, rezsióradíj alapján:
- rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás,
- tűzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- tűzjelző rendszer üzemeltetési napló vonatkozó részének megfelelő vezetése.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 1. rész

A módosítandó szöveg helye: További információ

A következő helyett:

~~Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10~~

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Helyesen:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál és az árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2. rész

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

2. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 2. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

— tűzjelző központ: 17 db,

— optikai füstérzékelő: 5216 db,

— hősebesség-érzékelő: 173 db,

— kézi jelzésadó: 501,

— szirénák: 578 db.

Tűzjelző központok: FC-200, Esser Flex-Es, Esser IQ8, Notifier AM1000, Notifier ID1000, Zeta PR-AL1, Zeta Premier AD.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két

alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Helyesen:

2. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 2. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.

- tűzjelző központ: 17 db,
- optikai füstérzékelő: 5216 db,
- hősebesség-érzékelő: 173 db,
- kézi jelzésadó: 501,
- szirénák: 578 db.

Tűzjelző központok: FC-200, Esser Flex-Es, Esser IQ8, Notifier AM1000, Notifier ID1000, Zeta PR-AL1, Zeta Premier AD.

~~Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.~~

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, keretszerződés tervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Vállalkozó feladata a Közbeszerzési dokumentumok keretszerződés tervezetének 1. pontjában meghatározott tűzjelző rendszereknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időszakokban és feltételekkel történő időszaki karbantartása, felülvizsgálata illetve az eseti hibajavítások elvégzése a Szerződés időbeli hatálya alatt. Vállalkozó biztosítja a Szerződés tárgyát képező berendezések folyamatos, üzemképes állapotát. A szerződés műszaki melléklete szerint ezen belül:

- féléves rendszeres vizsgálat és karbantartás,
- éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás,
- továbbá eseti jelleggel, rezsióradíj alapján:
- rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás,
- tűzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- tűzjelző rendszer üzemeltetési napló vonatkozó részének megfelelő vezetése.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 2. rész

A módosítandó szöveg helye: További információ

A következő helyett:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Helyesen:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál és az árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3. rész

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

3. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerlemeinek 3. csoportja.

— tűzjelző központ: 11 db,

— optikai füstérzékelők: 431 db,

— ionizációs füstérzékelő: 581 db,

— kézi jelzésadó: 167 db,

— szirénák: 219 db.

Tűzjelző központok: Aritech 2x-F2-FB2-22, Aritech FP 2468, Strauss LBC32, Benetel J408, Bosh DS9400, BS-310R/Autronica, CLT-3, FCP3004, Firedex2204, MMG 6202, Piromat CB200.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Helyesen:

3. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerlemeinek 3. csoportja.

— tűzjelző központ: 11 db,

— optikai füstérzékelők: 431 db,

— ionizációs füstérzékelő: 581 db,

— kézi jelzésadó: 167 db,

— szirénák: 219 db.

Tűzjelző központok: Aritech 2x-F2-FB2-22, Aritech FP 2468, Strauss LBC32, Benetel J408, Bosh DS9400, BS-310R/Autronica, CLT-3, FCP3004, Firedex2204, MMG 6202, Piromat CB200.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi

CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, keretszerződés tervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Vállalkozó feladata a Közbeszerzési dokumentumok keretszerződés tervezetének 1. pontjában meghatározott tűzjelző rendszereknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időszakokban és feltételekkel történő időszaki karbantartása, felülvizsgálata illetve az eseti hibajavítások elvégzése a Szerződés időbeli hatálya alatt. Vállalkozó biztosítja a Szerződés tárgyát képező berendezések folyamatos, üzemképes állapotát. A szerződés műszaki melléklete szerint ezen belül:

- féléves rendszeres vizsgálat és karbantartás,
- éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás,
- továbbá eseti jelleggel, rezsióradíj alapján:
- ~~rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás,~~
- tűzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás,
- tűzjelző rendszer üzemeltetési napló vonatkozó részének megfelelő vezetése.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 3. rész

A módosítandó szöveg helye: További információ

A következő helyett:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Helyesen:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál és az árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4. rész

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

4. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 4. csoportja.

- tűzjelző központ: 2 db,
- optikai füstérzékelő: 1433 db,
- kézi jelzésadó: 122 db,
- sziréna: 49 db,
- hőmax érzékelő: 51 db,
- hőérzékelő kábel: 2 db.

Tűzjelző központok a 4. ajánlati részben: BMZ Integral.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal

összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Helyesen:

4. rész – A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 4. csoportja.

- tűzjelző központ: 2 db,
- optikai füstérzékelő: 1433 db,
- kézi jelzésadó: 122 db,
- sziréna: 49 db,
- hőmax érzékelő: 51 db,
- hőérzékelő kábel: 2 db.

Tűzjelző központok a 4. ajánlati részben: BMZ Integral.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés során a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése és a Ptk. 6:155. § irányadó.

Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése, és a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti hibajavítások díja a hibajavításokat követően kiállított teljesítésigazolás alapján, havonta kerül megfizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, keretszerződés tervezetben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására.

Vállalkozó feladata a Közbeszerzési dokumentumok keretszerződés tervezetének 1. pontjában meghatározott tűzjelző rendszereknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időszakokban és feltételekkel történő időszaki karbantartása, felülvizsgálata illetve az eseti hibajavítások elvégzése a Szerződés időbeli hatálya alatt. Vállalkozó biztosítja a Szerződés tárgyát képező berendezések folyamatos, üzemképes állapotát. A szerződés műszaki melléklete szerint ezen belül:

- féléves rendszeres vizsgálat és karbantartás,
- éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás,
- továbbá eseti jelleggel, rezsióradíj alapján:
 - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás,
 - tűzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás,
 - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás,
 - tűzjelző rendszer üzemeltetési napló vonatkozó részének megfelelő vezetése.

Szakasz száma: II.2.14

Rész száma: 4. rész

A módosítandó szöveg helye: További információ

A következő helyett:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Helyesen:

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0–10

Az értékelés módszere a minőségi kritériumnál és az árnál a fordított arányosítás.

A II.2.5. Értékelési szempontok pont folytatása az alábbi:

Ár – Súlyszám: 60, az alábbi értékelési alszempontokból áll:

1.1. Karbantartás és felülvizsgálat 6 havi nettó ajánlati ára (nettó Ft) / Súlyszám: 45

1.2. Eseti hibajavítás rezsióradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15

Szakasz száma: III.1.2

A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

PI.) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három

~~mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti~~

(tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)–(8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész B) részének kitöltésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és(8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

PI.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti évben az éves közbeszerzés tárgya szerinti (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) árbevétele összesen nem éri el:

— az 1. ajánlati rész esetében a nettó 5 027 921 Ft-ot,

— a 2. ajánlati rész esetében a nettó 23 131 606 Ft-ot,

— a 3. ajánlati rész esetében a nettó 8 306 453 Ft-ot,

— és a 4. ajánlati rész esetében a nettó 4 634 795 Ft-ot.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű árbevételnek való megfelelés igazolása elegendő az Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

PI.) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

~~Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.~~

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész B) részének kitöltésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

PI.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) árbevétele összesen nem éri el:

- az 1. ajánlati rész esetében a nettó 5 027 921 Ft-ot,
- a 2. ajánlati rész esetében a nettó 23 131 606 Ft-ot,
- a 3. ajánlati rész esetében a nettó 8 306 453 Ft-ot,
- és a 4. ajánlati rész esetében a nettó 4 634 795 Ft-ot.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű árbevételnek való megfelelés igazolása elegendő az Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
Szakasz száma: III.1.3

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A következő helyett:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint (3a) bekezdése alapján ajánlattevő (továbbiakban: AT) ismertesse az ajánlati felhívás (tov.: AF) feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó referencia/referenciák (tov.: ref.) ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejét (kezdet: év/hó/nap, befejezés: év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél cégszerű megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
- szállítás tárgyát (az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.

A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.–e szerint,
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,
— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A ref. igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a ref. bemutatásban előírt valamennyi adatot.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő (tov.: AK) felhívja AT-k figyelmét, hogy a ref.–ra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

AK a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 2. § (5) bek. alapján nem kéri az ESPD-ben a IV. részben szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálatára és/vagy karbantartására és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó ref.–val:

- a.) az 1. ajánlati rész esetében összesen legalább 587 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
- b.) a 2. ajánlati rész esetében összesen legalább 3912 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
- c.) a 3. ajánlati rész esetében 323 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
- d.) a 4. ajánlati rész esetében összesen legalább 1070 darab optikai füstérzékelő karbantartására.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű ref. követelménynek való megfelelés igazolása elegendő az AT alkalmasságának megállapításához.

A ref. igazolás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel 3 év (36 hónap) tekintetében összesen.

Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be ref.–ként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott értékű termék(ek) szállítására az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.

Helyesen:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint (3a) bekezdése alapján ajánlattevő (továbbiakban: AT) ismertesse az ajánlati felhívás (tov.: AF) feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó referencia/referenciák (tov.: ref.) ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejét (kezdet: év/hó/nap, befejezése: év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél cégszerű megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— szolg. tárgyát (az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
 — teljesítés mennyiségét,
 — nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.

A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.–e szerint,
 — ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,

— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A ref. igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a ref. bemutatásban előírt valamennyi adatot.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

~~Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.~~

Ajánlatkérő (tov.: AK) felhívja AT-k figyelmét, hogy a ref.–ra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

~~Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.~~

AK a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 2. § (5) bek. alapján nem kéri az ESPD-ben a IV. részben szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálatára és/vagy karbantartására

és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó ref.–val:

a.) az 1. ajánlati rész esetében összesen legalább 587 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;

b.) a 2. ajánlati rész esetében összesen legalább 3912 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;

c.) a 3. ajánlati rész esetében 323 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;

d.) a 4. ajánlati rész esetében összesen legalább 1070 darab optikai füstérzékelő karbantartására.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű ref. követelménynek való megfelelés igazolása elegendő az AT alkalmasságának megállapításához.

A ref. igazolás igazolható egy vagy több szolg.–ból származó szerződéssel a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3a) a) pontjának megfelelően.

Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be ref.–ként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott értékű szolg.–ra az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.

Szakasz száma: III.2.2

A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

A következő helyett:

Valamennyi részre:

Az AK a nyertes AT(k) nem teszi lehetővé gazd. szerv. alapítását.

Biztosítékok: Az AK nem ír elő aj. bizt. nyújtási kötelezettséget.

Az AT a szerz.-ben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén kötbérfiz. kötelezettséggel tartozik az AK-nak, az alábbiak szerint:

— Késedelmi kötbér: a nettó karbantartási díj/eseti javítás/felülvizsgálat nettó ellenértékének 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de legfeljebb a bruttó éves karbantartási/eseti javítási díj bruttó ellenértékének 20 %-a. Késedelem alatt a karbantartás/felülvizsgálat/javítás elvégzésére egyeztetett hat.idő, a hibabejelentésre való reagálásra, a bejelentett hiba javításának megkezdésére, illetve a hibajavítás elvégzésére előírt hat.idők értendők,

— Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó (a Szerz. teljes időbeli hatályára vonatkozó) szerz. ellenérték 30 %-a, amennyiben a meghiúsulás a Vállalk.-nak felróható. A mell.köt.-re vonatkozó részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.

Helyesen:

Valamennyi részre:

Az AK a nyertes AT(k) nem teszi lehetővé gazd. szerv. alapítását.

Biztosítékok: Az AK nem ír elő aj. bizt. nyújtási kötelezettséget.

Az AT a szerz.-ben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén kötbérfiz. kötelezettséggel tartozik az AK-nak, az alábbiak szerint:

— Késedelmi kötbér: a nettó karbantartási díj/eseti javítás/felülvizsgálat nettó ellenértékének 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de legfeljebb a nettó éves karbantartási/eseti javítási díj nettó ellenértékének 20 %-a. Késedelem alatt a karbantartás/felülvizsgálat/javítás elvégzésére egyeztetett hat.idő, a hibabejelentésre való reagálásra, a bejelentett hiba javításának megkezdésére, illetve a hibajavítás elvégzésére előírt hat.idők értendők,

— Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó (a Szerz. teljes időbeli hatályára vonatkozó) szerz. ellenérték 30 %-a, amennyiben a meghiúsulás a Vállalk.-nak felróható.

Valamennyi érvényesített kötbér összege nem haladhatja meg a szerződéses ellenérték 30 %-át.

A mell.köt.-re vonatkozó részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.

Szakasz száma: VI.4.3

A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A következő helyett:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A Közbeszerzési dokumentumok VI. Közbeszerzési műszaki leírás fejezetében előírásra került, hogy az egyes részekben későbbiekben nyertes ajánlattevő(k) csak olyan tűzoltó-technikai terméket szerelhet(nek) be az Egyetemen, ami rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

Tisztelt Gazdasági szereplők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hirdetmény VI.3.

„További információk pontjában lévő karakterkorlátozás miatt a VI.3. „További információk” pont folytatása a VI.4.3. „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban található meg, az alábbiak szerint:

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban 60 naptári napot ért.

12. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, OO275, h: Dr. Farkas Dénes, OO281.

13.) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában igazolhatóan rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:

— 2 fő 24 órás ügyeleti szolgálat ellátására alkalmas, és a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező személyi állománnyal,

— 2 fő a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatát, karbantartását végző, és a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező személyi állománnyal.

14.) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában igazolhatóan rendelkeznie kell a beépített tűzjelző berendezések tűzjelző központjának gyártó által kiadott szoftveres karbantartáshoz szükséges jogosultságokkal, tanúsítványokkal az alábbiak szerint:

- az 1. ajánlati rész esetében a Siemens FC2040 tűzjelző központra,
- a 2. ajánlati rész esetében az ESSER FlexEs tűzjelző központra,
- a 4. ajánlati rész esetében a BMZ Integrál tűzjelző központra.

Helyesen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A Közbeszerzési dokumentumok VI. Közbeszerzési műszaki leírás fejezetében előírásra került, hogy az egyes részekben későbbiekben nyertes ajánlattevő(k) csak olyan tűzoltó–technikai terméket szerelhet(nek) be az Egyetemen, ami rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

Tisztelt Gazdasági szereplők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hirdetmény VI.3.

„További információk pontjában lévő karakterkorlátozás miatt a VI.3. „További információk” pont folytatása a VI.4.3. „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban található meg, az alábbiak szerint:

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban 60 naptári napot ért.

12. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, OO275, h: Dr. Farkas Dénes, OO281.

13.) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjától és a szerződés hatálya alatt igazolhatóan rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:

- 2 fő 24 órás ügyeleti szolgálat ellátására alkalmas, és a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberrel,
- 2 fő a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatát, karbantartását végző, és a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberrel.

14.) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában igazolhatóan rendelkeznie kell a beépített tűzjelző berendezések tűzjelző központjának gyártó által kiadott szoftveres karbantartáshoz szükséges jogosultságokkal, tanúsítványokkal az alábbiak szerint:

- az 1. ajánlati rész esetében a Siemens FC2040 tűzjelző központra,
- a 2. ajánlati rész esetében az ESSER FlexEs tűzjelző központra,
- a 4. ajánlati rész esetében a BMZ Integrál tűzjelző központra.

15.) Az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az egyes részek szerinti teljes keretösszegeket valamint az alábbiak szerint határozza meg a keretösszegeket azon feladatok vonatkozásában, amelyek vonatkozásában a beszerzés pontos mennyisége/értéke nem meghatározható (eseti megrendelés).

A szerződéskötést követően az Ajánlatkérőnek az alábbi mennyiségekre/értékekre megrendelési kötelezettsége áll fenn.

Keretösszegek:

Az 1. ajánlati rész esetében:

- a teljes keretösszeg: nettó 6 703 895 Ft,
- az eseti megrendelés esetében a keretösszegtől történő lehetséges eltérés: – 48 %.

A 2. ajánlati rész esetében:

- a teljes keretösszeg: nettó 31 022 702 Ft,
- az eseti megrendelés esetében a keretösszegtől történő lehetséges eltérés: – 19 %.

A 3. ajánlati rész esetében:

- a teljes keretösszeg: nettó 11 075 271 Ft,
- az eseti megrendelés esetében a keretösszegtől történő lehetséges eltérés: - 42 %.

A 4. ajánlati rész esetében:

- a teljes keretösszeg: nettó 6 179 727 Ft,
- az eseti megrendelés esetében a keretösszegtől történő lehetséges eltérés: - 15 %.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 21/06/2018

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 28/06/2018

Helyi idő: 10:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 21/06/2018

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 28/06/2018

Helyi idő: 10:00

VII.2) További információk:

A közbeszerzési dokumentumokban változások történtek, ezért szükséges a határidők módosítása.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt a hirdetmény és - a hirdetmény módosításával összhangban - a közbeszerzési dokumentumok módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról. A módosító hirdetmény megjelenéséig ajánlatkérő intézkedéseket nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat nem kér be a gazdasági szereplőktől.

A korigendum megjelenését követően ajánlatkérő haladéktalanul, egyidejűleg valamennyi érdekelt gazdasági szereplő részére megküldi a megjelent korigendumot és az azzal összhangban módosított közbeszerzési dokumentumokat.

A korigendumot ellemeztem 2018.06.15-én:

Dr. Schäffer Kinga
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00275

