

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Semmelweis Egyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			65859157
Postai cím:			
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
		Postai irányítószám:	1085
		Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Üllői Út 26.		
Kapcsolattartó személy:	Gredics	Éva	
E-mail:	gredics.eva@semmelweis-univ.hu	Telefon:	+36 12109610
		Fax:	+36 12109618
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.semmelweis.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Lebonyolító szerv(ek) adatai			

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Egyéb típus
Egyéb ajánlatkérő típusának meghatározása:	Központi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Oktatás
----------------	---------

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:	Árubeszerzés
II.1.2) Fő CPV-kód:	33182000-9
II.1.3) A szerződés tárgya:	Pacemaker és implan. cardioverter defibrillátor

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Atriobiventricularis pacemaker 7 db 2. rész: Atriobiventricularis, MR kondicionális pacemaker 8 db 3. rész: Kétüregű AV szekvenciális MR kond. készülék 30 db 4. rész: Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/pacemaker 5 db 5. rész: Implantálható loop recorder (ILR) készülék 2 db 6. rész: Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor I. 15 db 7. rész: Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor II. 5 db 8. rész: Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor III. 14 db 9. rész: Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor IV. 4 db 10. rész: Együregű implantálható cardioverter defibrillátor 18 db 11. rész: Kétüregű implantálható cardioverter defibrillátor 8 db 12. rész: Kétüregű MR kond. impl. cardioverter defibrillátor 3 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2018.10.31

II.1.6) A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.
NUTS-kód: HU110

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Igen

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Atriobiventricularis pacemaker

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Atriobiventricularis pacemaker quadripoláris bal kamrai elektródával szettben (CRT-P) Összesen 7 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdes dátuma - Befejezes dátuma: 2018.09.21 - 2018.10.31
A szerződés meghosszabbítható Nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Atriobiventricularis, MR kondicionális pacemaker

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:
33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:
HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2. rész: Atriobiventricularis, MR kondicionális pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T), MR vizsgálatra tesztelt pitvari, kamrai és bal kamrai elektródákkal szettben Összesen 8 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen
Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.09.21 - 2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - Kétüregű AV szekvenciális MR kond. készülék

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

3. rész: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ MR kondicionális készülék dual fiziológiás szenzorral, MR kondicionális pitvari és kamrai elektródákkal szettben Összesen 30 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/pacemaker

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

4. rész: Kétüregű egyelektrodás /VDDRO üzemű/pacemaker elektrodával szettben. (A készülék kétüregű egy elektrodás P hullám vezérelt kamraingerléses) Összesen 5 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)***II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

*(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)***II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 5 - Implantálható loop recorder (ILR) készülék

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

5. rész: Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval Összesen 2 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:**II.2.1) Rész száma, elnevezése:** 6 - Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor I.**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

6. rész: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal, pitvari és bal kamrai elektródával és kiegészítő eszközeivel Összesen 15 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)***II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

*(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)***II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:	2018.09.21	-	2018.10.31
A szerződés meghosszabbítható	Nem		
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:			
<hr/>			
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)			
A részvételre jelentkezők tervezett száma:		
vagy Tervezett minimum: /	Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:			
<hr/>			
II.2.9) Változatokra vonatkozó információk			
Elfogadható változatok	Nem		
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ			
Opciók:	Nem		
Opciók leírása:			
<hr/>			
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról			
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem		
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ			
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem		
Projekt száma vagy hivatkozási száma:			
II.2.13) További információ:			
<hr/>			

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	7 - Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
33182000-9	
<hr/>	
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód:	
HU110 Budapest	

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

7. rész: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal pitvari és bal kamrai elektródával és kiegészítő eszközeivel Összesen 5 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi kritérium:	Nem
Költség kritérium:	Nem
Ár kritérium:	Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.09.21 - 2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 8 - Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor III.

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

8. rész: Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal, pitvari és bal kamrai elektródával és kiegészítő eszközeivel Összesen 14 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.09.21 - 2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

9 - Atriobivent. imp. cardioverter defibrillátor IV.

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

9. rész: Atriobiventricularis MR kondicionális implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal, pitvari és bal kamrai elektródával és kiegészítő eszközeivel Összesen 4 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 10 - Együregű implantálható cardioverter defibrillátor

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

10. rész: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal Összesen 18 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:**II.2.1) Rész száma, elnevezése:**

11 - Kétüregű implantálható cardioverter defibrillátor

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

11. rész: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, pitvari és sokk elektródákkal Összesen 8 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)***II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

*(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)***II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.09.21

2018.10.31

Nem

A szerződés meghosszabbítható

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 12 - Kétüregű MR kond. impl. cardioverter defibrillátor

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

33182000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

12. rész: Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokk elektródákkal Összesen 3 db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi kritérium: Nem

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen Súlyszám / Jelentőség:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznm:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.09.21 - 2018.10.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdéseire, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdésére is. Az ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pontja alapján úgy rendelkezik, hogy a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként - a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése emellett - elfogadja az ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 12-14. §-aiban foglaltakra. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő nem kíván alkalmassági követelményt meghatározni, figyelemmel a Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pontjára.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A szerződéstervezetben rögzített kötelezettségek: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a Lehívás késedelmes teljesítéssel érintett tételeinek nettó ellenértéke, mértéke naptári naponként 1,00%, az érvényesített követelés legfeljebb azonban a Lehívás késedelemmel érintett tételei nettó ellenértékének 20,00%-a lehet. Meghiúsulási kötbér: 1. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben ajánlattevő az általa visszaigazolt Lehívás valamely tételének teljesítését olyan okból tagadja meg, amiért felelős. A meghiúsulási kötbér alapja az ajánlattevő által visszaigazolt Lehívás meghiúsulással érintett tételei nettó ellenértékének 25%-a. 2. Ajánlatkérő a Szerződés teljes nettó összegének 25%-ig terjedő meghiúsulási kötbérre jogosult a Szerződéstervezet 7.7.3. pontja szerinti esetekben. Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a szállítólevél melléklettel ellátott, alakilag és tartalmilag helyes számlát a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján, annak kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	Nem
Indokolás:	
Meghívásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	Nem
Indokolás:	
Tárgyalásos eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem

Indokolás:

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

A Kbt. Második Része szerinti, Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2018.09.19

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, azonban fenntartja a jogot, hogy – szükség esetén – további tárgyalási fordulót tartson. A tárgyalás helye: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság (1091 Budapest, Üllői út 55. I. em., tárgyaló). A tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson a műszaki és szerződéses feltételek és az ellenszolgáltatás összege tárgyában egyeztet az ajánlatkérő. Ajánlatkérő részenként, adott részben ajánlatot tett ajánlattevőkkel együtt tárgyal. A tárgyalás(ok) végén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt végleges ajánlata írásban történő benyújtására.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2018.09.14 09:00 óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2018.09.14 11:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok

megküldésére nem kerül sor.)

V.1.1) Szerződési feltételek:

A Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint.

V.1.2) Műszaki leírás:

A Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerint.

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

V.2) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk

Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV Az ajánlatban csatolnia kell: 1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket. 2. EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell megtenni: - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal, - Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, - Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is), - Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015. Korm. rendelet 15.§ (2) bek.- nek megfelelően, - EEKD. 3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmentésének) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban. 5. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bek.-nek a)-b) pontjai tekintetében. Nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. 6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bek.-ben szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-eket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását. 7. AT-nek a műszaki leírás alapján megajánlott termék esetében az ajánlatukba csatolni kell a magyar nyelvű termékleírását vagy prospektusát. 8. Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről. 9. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról. 10. Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben). 11. Csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban. 12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 13. Nyilatkozat üzleti titokról, illetve annak indokolása, amennyiben üzletit titkot tartalmaz az ajánlat. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alk. feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjában. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: OO275.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: