

SEMMELWEIS EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA
BÓKAY UTCAI RÉSZLEG

A baba nem beszél – de a színe beszédes!


BILIARIS ATRESIA

*Szülőknek szóló
tájékoztató*



Mi az a biliaris atresia?

A biliaris atresia vagy epeúti atrézia egy ritka, veleszületett fejlődési rendellenesség, amely az epeutak elzáródásával jár. Ez azt jelenti, hogy az epe – amely a máj által termelt emésztőnedv – nem tud eljutni a belekbe. A májban felhalmozódó epe így gyulladásához és súlyos májkárosodáshoz vezet. Kezelés hiányában mindez rövid időn belül májelégtelenséget idéz elő, ami a gyermeke életét veszélyeztetheti.



Ritka betegségről van szó, a biliaris atresia Magyarországon évente körülbelül 6-7 újszülöttet érint. A korai felismerés és orvosi kezelés azonban jelentősen javítja az újszülöttek életkilátásait.

Milyen tünetekre figyeljen?

Elhúzódó sárgaság

Minden újszülött besárgulhat az első életnapokon, de normális esetben ez 1-2 héten belül elmúlik. Ha a sárgaság 2-3 hetes korban is fennáll, az további vizsgálatokat igényel.

Világos vagy színtelen széklet

Az újszülöttek normális széklete sárgás-zöldes színű. Ha tartósan világos vagy teljesen színtelen a gyermek széklete, az biliaris atresia jele lehet.

Sötétsárga vizelet

Ha a vizelet szokatlanul sötétté válik, ez szintén figyelmeztető jel.

Miért fontos a gyors cselekvés?

A biliaris atresiában szenvedő gyermekek életkilátásait nagyban befolyásolja a korai diagnózis és kezelés időzítése!

2-3 hetes korban

Figyeljék a tüneteket, különösen a sárgaságot és a széklet színét.



Érett, tápszeres újszülöttek esetén 2 hetes, koraszülöttek vagy kizárólagosan anyatejjel táplált csecsemőknél 3 hetes korban még fennálló sárgaság esetén, azonnal forduljanak háziorvoshoz!

Laborvizsgálat során az össz-/direkt bilirubinszint mérésével állapítható meg, hogy élettani sárgaság vagy májbetegség (kóros epepangás) lehetősége áll fenn.


Ha bebizonyosodik, hogy biliaris atresiáról van szó, elengedhetetlen a Kasai-műtét elvégzése. Ez a beavatkozás helyreállítja az epeutak átjárhatóságát.



Mit tegyenek?

Kövessék figyelemmel a gyermek székletének színét a székletszín-szűrőkártya segítségével.

Székletszín-szűrőkártya



**Ha bármelyik tünetet elhúzódóan észlelik, haladéktalanul
keressék fel házi gyermekorvosukat!**