




# ANTIGÉN GYORSTESZTEK



Készítette az Epidemiológiai és Surveillance Központ

## Hasznosak?

- Igen, nagyon hasznosak.
- Segít eldönteni, mikor maradjon otthon, mikor menjen vissza dolgozni, mikor oltassa be magát, meddig kell elkülöníteni magát és maszkot használni.

## Hogyan lehet hozzájutni?

- Egyes országokban az állampolgárok számára ingyenes antigénteszteket biztosítanak (pl.: USA, Dánia, Ausztria).
- Magyarországon nagykereskedőknél és a gyógyszertárakban lehet megvásárolni.

## Orr, torok mintavétel, vagy nyálteszt a jobb?

- Mindkettő jól működik. Előfordulhat, hogy a torok- és a nyálminta korábban ad pozitív eredményt, mint az orrminta.

## Ha negatív az eredmény

- A negatív eredmény nem mindig valós. A fertőzés kezdetén gyakoriak a hamis negatív eredmények. A gyors tesztek és a PCR-tesztek eredményei csak az esetek kb. 50-60%-ában egyeznek.
- Minél magasabban vagyunk egy járványhullámban, annál szkeptikusabbnak kell lenni a negatív eredményt illetően. Tehát ismétlje meg a tesztet!
- Két teszt 48 órán belül a tüneteket mutató esetek 92%-át jól diagnosztizálja. Három teszt 48 órán belül a tüneteket mutató betegek 94%-át fedezi fel.

## Ha pozitív eredményt kap...

- A pozitív eredmény az pozitív eredmény. A páciens fertőző.

## Hol és mikor fertőződhetett meg?

- Ahol a tünetek megjelenése előtt 48 órával tartózkodott.

## Elkülönítés? Mennyi ideig?

- Legalább öt napig javasolt elkülöníteni.
- A 0. nap a tünetek első napja, nem pedig az a nap, amikor a teszt pozitív lett.
- Az 5. napon elhagyhatja az elkülönítést. De 3 emberből 2 ekkor még mindig fertőző, ezért ha elhagyja az otthonát, viseljen maszkot. A legjobb, ha addig marad az elkülönítésben, amíg az antigénteszt negatív nem lesz, vagy amíg legalább tíz nap el nem telik.



RRF-2.3.1-21-2022-00006 Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium projekt