

Provisorische Zahnersätze

Ideiglenes fogpótlásnak nevezzük azokat a fogpótlásokat, amelyek a protetikai terápia során a végleges fogpótlások elkészültét megelőzően készülnek, és azokat a páciensek a végleges (definitív) fogpótlás elkészültéig viselik.

Verteilung

Nach dem anfertigungsart:

1. Immediat (gleichzeitig, „chair-sided“)
2. Interim (nicht sofort, im Labor angefertigt)

Nach Zahnersatztyp

3. Festsitzend (Stift, Krone, Brücke)
4. Herausnehmbar (Teil- oder Vollprothese)

Warum fertigen wir provisorische Zahnersätze an?

1. Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust
2. Diagnostische und/ oder therapeutische Ausrüstung

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust


- Esthetik
- Phonetik
- Ernährung
- Sicherung der physiologischen Funktion des Kauapparates

UND

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust

- Esthetik
- Phonetik
- Ernährung
- Sicherung der physiologischen Funktion des Kauapparates

UND



DRJÁSZMÁTÉ

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust

- Esthetik
- Phonetik
- Ernährung
- Sicherung der physiologischen Funktion des Kauapparates

UND



DR JÁSZMÁTÉ

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust

- Esthetik
- Phonetik
- Ernährung
- Sicherung der physiologischen Funktion des Kauapparates

UND



Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust UND

- Schutz der vorbereitete
 - Zahnstümpfe
 - Gingiva
- Vorbeugung der Zahnwanderung
- Versicherung dem Maxillo-Mandibuläre Position

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust UND

- Schutz der vorbereitete
 - Zahnstümpfe
 - Gingiva
- Vorbeugung der Zahnwanderung
- Versicherung dem Maxillo-Mandibuläre Position



DRJÁSZMÁTÉ

A close-up photograph of a person's upper and lower teeth. The teeth are yellowish and appear to be in the process of being treated or prepared for a procedure. The gums are red and slightly swollen. The text "DR JÁSZMÁTÉ" is overlaid on the image in a white, bold, sans-serif font, slanted upwards from left to right.

DR JÁSZMÁTÉ

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust UND

- Schutz der vorbereitete
 - Zahnstümpfe
 - Gingiva
- Vorbeugung der Zahnwanderung
- Versicherung dem Maxillo-Mandibuläre Position

Vorbeugung der gleichzeitige Folgen der Zahnverlust UND

- Schutz der vorbereitete
 - Zahnstümpfe
 - Gingiva
- Vorbeugung der Zahnwanderung
- Versicherung dem Maxillo-Mandibuläre Position



DR JÁSZMÁTÉ



DR JÁSZMÁTÉ

ICP has to be changed

