

Családi forenzikus pszichiátria

CME szakorvosi továbbképzés

2019.11.15. Budapest

SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika

Dr. Hermán Levente

Esetismertetés: Ó.L. 23 é férfi

- 2018.11.06-án került felvételre
- Ezt megelőzően másfél évig volt börtönben a családja védelmében hozott távoltagezés végzés megszegése miatt
- OMSz szállította, édesanyja kíséretében otthoni agresszivitás miatt, a beteg elfogadta felvételét
- Korábbi diagnózis: disszociális sz. zavar, enyhe ment. retard., droghasználat

Gyermekkor

- Apja agresszivitása miatt korán anyaotthonba költöztek, „élénk, verekedős gyerek”
- 7-8 éves korban magatartás problémák
- Gyermekpszichiátriai kezelések (2005-2012)
 - ADHD, drog problémák, ment. ret.
 - Risperidone, Ritalin, Haloperidol, Lithium
- Rendszeres agresszivitás, keretszegések, nyugtalan, agitált viselkedés
- 2013-ban motorbaleset (contusio cerebri, agyalapi törés)

Első kezelés Klinikánkon

- 2013-2018. összesen 8 osztályos kezelés (Jahn F., Balassa, Merényi), többször járt nálunk ambulánsan
- 2013.12.20-2014.01.08.
 - Agresszivitás (nagyamát megütötte)
 - Disszociális sz. zavar, ment ret., kábítószerhaszn.
 - zuclopenthixol, valproat
 - „inadekvát nevetgélés”

2015. 01.02-01.09.

- Agresszivitás, feszültség, verekedett is (kizárták a kollégiumból)
 - Szakközépiskolában tanult (szakácsnak)
 - Disszociális sz. zavar, ment ret., kábítószerhaszn.
 - zuclopenthixol, valproat
 - „elakadások a gondolkodásában”

2015.03.06-20.

- Egyedül jött otthoni verekedést követően
- Disszociális sz. zavar, ment ret.,
kábitószerhasználat
- zuclopenthixol, valproat
- „Érzelemmentesen beszél, időnként
inadekvátan elmosolyodik”
- „Szoktak látomások lenni, de nem emlékszem
rájuk”
- IQ:75

2015.03.20-30.

- Hazabocsátása után otthon betörte az ajtót, bár távoltartási végzés volt ellene
- Szuicid szándék a rendőrségen
- Osztályon betegtársát brutálisan megverte, egyik ápoló orrát eltörte. Később ügyeletes orvost megfenyegette, felborított több asztalt, széket.
- Ezt követően folyamatosan agresszív, fenyegető, nem akart hazamenni.

2015.03.20-30.

- Osztályos kezelés alatt paranoid megalomán doxasmákat hangoztat (Ő az alvilág ura...)
- Időnként voltak hanghallásai is
- Diagnózisai közül a ment. retardációt töröltük, ADHD gyanúja miatt guanfacint állítottunk be.
- Egyéb gyógyszerek: Haloperidol, olanzapin, valproat, clonazepam
- Hajléktalanszállóra távozott.

2015.03.31-2015.04.08.

- Szuicid gondolatok a hajléktalanszállón, szociális krízis, magára hívta a mentőt
- Osztályon nem volt agresszív, de indulatos
- Merényi Rehabra távozott (ott három napot töltött)

2015.04-2018.11.

- Néhány ambuláns megjelenés
- Otthonában rendszeres agresszivitás
- 2017.05-2018.10. börtönben volt a korábbi távoltagezés rendszeres megszegése miatt

2018.11.06-11.28.

- Rendőri kísérettel szállították, a mentőket édesanyja értesítette.
- Otthon agresszív volt, „cigicsikket akart elnyomni édesanyja szemén”.
- Az agresszivitás folyamatos volt, amióta hazament a börtönből.
- Édesanyja: „Nem szeretném, ha hajléktalanná válna, de van egy húga, nagymamája, állandó rettegésben élünk, amióta kiengedték.”

Felvételi panaszok

- „Nem vagyok feszült, most engedtek ki a börtönből!” (kiabálva mondja).
- Személyzetet állandóan fenyegette, kereteket nem tartotta
- Gyógyszereket bevette, injekciót kényszer hatására elfogadott
- Felvétele ellen nem tiltakozott („segítsenek”)

Státusz

- Irritált, diszfóriás, kifejezetten agitált, akathisiás. Gondolkodása elakadásokkal teli, olykor inkoherenciába hajló, dereisztikus, paranoid elemekkel. Beszéde kifejezetten modoros, paneleket használt. Percepciózavar lehetősége felmerült.

Diagnózis revíziója (F20?)

- Inadekvát nevetgélés
- Dereisztikus gondolkodás
- Paranoiditás
- Percepciózavarok
- Negatív tünetek (anyja elmondása alapján)
 - „nem csinál semmit”, „eltűntek az érzelmei”
 - „nincsenek barátai”, „bezárkózik, nem megy ki otthonról”

Terápiás revízió

- Az akathisiás tünetek fokozzák az agresszivitást
 - Propranolol bevezetése
- Terápia rezisztens szkizofrénia miatt clozapint indítottunk
- A haloperidolt meghagytuk (HPDC)
- Clozapin (3x100mg) mellett vizelet inkontinencia: Ditropan mellett megszűnt

Osztályos tapasztalatok

- Fenyegető viselkedése 7-10 nap alatt megszűnt
- „Kedves”, „udvarias” lett a személyzettel
- Gondolkodása továbbra is dereisztikus, infantilis, de koherenssé vált
- Paranoiditás szanálódott, percepciózavarokról beszámolt, de azok csökkentek
- Kimenőkre engedték, ahol nem volt agresszív

Édesanyja levele 11.12-én

- „2018.október 14.én szabadult Lajos a Dunaújvárosi börtönből. Az állapota kritikusnak volt mondható, agresszív magatartását a családdal szemben is gyakran gyakorolta. Éjjel szinte soha nem aludt, így senkit nem is hagyott pihenni.” „Folyton fenyegetőzött, így arra kényszerített hogy kihívjam a rendőrséges és a mentőket.”
- „Az osztályon a Leponex beállítása után Lala napról napra jobban érezte magát, fejlődött, antiszociális magatartása szinte teljesen eltűnt”. „2019 áprilisában döntöttünk úgy, hogy keresünk neki munkát, ez a budaörsi Auchan áruház zöldség részlege. Munkájával nagyon meg vannak elégedve, kollégái szeretik.”
- „Gyógyszereit mindig beszedi, azóta egyszer sem volt agresszív”

Köszönöm a figyelmet