



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Fábián és Fejérdy 2A osztályú foghiány ellátása 1B osztály szerint



Szerző : dr. Szathmári Noémi

Tutor: dr. Kivovics Péter egyetemi docens

Mentor: dr. Nagy Gábor egyetemi tanár

Anamnézis

- 68 éves nő páciens
- Foglalkozása : nyugdíjas
- Reflux és reumás ízületi betegséggel kezelik, melyek fogászati kezelését nem befolyásolják
- Panaszai :
 - Nem megfelelő felső körhídját el kellett távolítani, laboratóriumi ideiglenes hídját szeretné végleges hídra cseréltetni
 - Alsó teljes foghiány ellátását kéri



Szájvizsgálat

- Stomato-onkológiai vizsgálat negatív
- Szájhygiénia megfelelő (rendszeres parodontológiai gondozásban részesül)
- Harapási forma: eugnath (olló) harapás
- Temporomandibularis ízület vizsgálatának eredménye negatív




Status

Felsőállcsont (2/B osztály, melyet 1/B osztálynak tekintünk, mivel szabadvéggel kompenzálható)

- 16, 13, 12, 11; 21, 22, 24 fogak:

- 16-os fog: mesio-occlusalis-distalis kompozittömés
- 13, 12, 11: mesialis és distalis kompozittömések, secunder caries-ek
- 24: secunder caries, kiesett tömés

- jelenleg 11 tagú akrilát ideiglenes körhidat visel




Status

Alsó állcsont

(T – teljes foghiány)



RTG status



Előkészítő műveletek

■ Parodontológiai

- Felső pillérfogak (16, 13, 12, 11; 21, 22, 24) supra és subgingivális depurálása (zárt kürett)
- 24 pillérfognál frenulectomia

■ Konzerváló fogászati

- 13, 12, 11: mesialis és distalis kompozittömések cseréje
- 24: kompozit tömőanyaggal csonkiegészítés



Kezelési terv



Felső állcsont

- Tizenegy tagú szabadvéggel rendelkező fém-kerámia körhíd
- horgonykoronák: 16, 13, 12, 11; 21, 22, 24
- hézagfogak: 15, 14, 23, , 25 (szabadvég)

Kezelési terv



Alsó állcsont

- 33 és 43 fogak helyén 2 darab Denti implantátum (root form) beültetése
- 2 darab implantátumon gömbretenciával elhorgonyyzott, mucoimplantálisan megtámasztott 12 fogas overdenture

Felső pótlás készítésének munkafázisai



- Pillérfogak vállas előkészítése
- Secunder cariesek ellátása tömércserével
- Sulcustágító fonalak behelyezése (kétfonalas technika)



Kétfázisú 2 idejű precíziós szituációs lenyomat, antagonista lenyomat



Vázpróba



Centrális occlusio meghatározása hídvázzal (fogszínmeghatározás)



Porcelánnal leplezett fém- kerámia körhíd (fogszín: A2)



Kész körhíd ideiglenes becementezése

- páciens 2 hétig viselte a pótlást ideiglenes ragasztással



Kész körhíd végleges becementezése



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

