



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>



Felső és alsó állcsonton Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány pótlása

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÉS FOGPÓTLÁSTAN SZAKKÉPZÉS



Szerző : dr. Szathmári- Mészáros Noémi

Tutor: dr. Kivovics Péter egyetemi docens

Mentor: dr. Nagy Gábor egyetemi tanár

A fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka

- Gócbetegsége gyanúja miatt több fogát és pótlását eltávolították
- Ezen foghiányát szeretné pótoltatni



Általános anamnézis



- 62 éves női páciens
- Foglalkozása : ügyfélszolgálati munkatárs
- Kezelést befolyásoló betegsége/allergiája :
 - Aspirin protect prevenciós céllal
 - Fogászati allergia vizsgálat nikkel, króm és kobalt allergiát igazolt
 - 2016 novemberében bal szemére hirtelen teljes látásvesztés következett be, okát nem tudták felderíteni, góctalanítás eredménytelenül zárult, jelenleg szteroid terápiát kap
- Egészségre káros szokása:
 - Nincs, dohányzásról 6 évvel ezelőtt leszokott

Fogászati anamnézis

- Fél éven belüli extractiók góctalanítás miatt:
 - 16, 12, 23, 24, 35, 43, 45
- Eltávolított pótlása:
 - Jobb alsó laterálhíd
 - Horgonykoronák: 43, 45
 - Hézagfogak: 44, 46 szabadvégként
- Korábbi extractiók:
 - 15, 14, 25, 26, 27, 37, 44, 46, 47



Fej-, Nyak régió vizsgálata, intraorális vizsgálat

- Stomato-onkológiai vizsgálat negatív
- Szájhygiénia nem megfelelő
- Harapási forma (eugnath, olló)
- Temporomandibularis ízület vizsgálatának eredménye negatív



Kiindulási állapot fényképei



Röntgendiagnózis



Kiindulási orthopantomogram



13 periapicalis rtg



47 periapicalis rtg

Status

Felső állcsont (2B. osztály)



- 13:
 - Gyökértömött
 - Distalis, incisalis és palatinalis kompozittömés
- 11: Mesialis, distalis és palatinalis kompozittömés
- 21: Mesialis és distalis kompozittömés
- 22: Mesialis, distalis és palatinalis kompozittömés
- 23: Gyökértömött, csontkiegészítő gyökércsapos műcsont, secunder caries
- Extrahált fogak: 17, 16, 15, 14, 12, 24, 25, 26, 27
- Generalizált krónikus parodontitis

Status

Alsó állcsont (2B. osztály)



- 44:
 - distalis és occlusalis kompozittömés
 - indirekt pulpasapkázás
- 46: mesialis és occlusalis kompozittömés
- Extrahált fogak: 37, 35, 43, 44, 45, 46, 47
- Generalizált krónikus parodontitis

Előkészítő műveletek


■ Parodontológiai

- Supra- és subgingivalis depurálás
- Szájhygiéniai instruáció, motiváció



■ Szájsebészeti

- 23: extractio



Kezelési terv

Felső állcsont

- Kombinált fogpótlás fix része:
 - hosszútávú ideiglenes híd (CAD-CAM)
 - 7 tagú egybeöntött technológiával készült fémkerámia híd (titán váz)
 - Horgonykoronák: 13, 11, 21, 22
 - Hézagfogak: 12 (esztétikai okokból 2 db hézagfog) és 23 szabadvégként
- Kombinált fogpótlás kivehető része: 6 fogas dento-mukozális megtámasztású, merev (precíziós) elhorgonyzású (Preci Vertex) redukált fém alaplemezű pótlás (titán lemez)



Kezelési terv




Alsó állcsont

- Öt fogas dento-mukozálisan megtámasztott, mereven elhorgonyzott (öntött kapcsok), részleges redukált fém alaplemezű fogpótlás.
- Allergia miatt titán használata

Felső állcsont

Rögzített rész – ideiglenes híd


Előkészítés: Paragingivalis ferde vállas preparálás



Precíziós-szituációs lenyomat, alsó szituációs lenyomat, harapási sablon



Vázpróba



Mattpróba



Fényreégetés



Rögzített résssel precíziós-szituációs/ pick-up lenyomat




Fémlemez és harapási sánc IKP rögzítése



Próba fogsor és fogpróba



Készrevitel




Átadás



Alsó állcsont szituációs lenyomat



Szituációs minta, fémlemez és harapási sánc, IKP rögzítése



Fogpróba



Készrevitel



Átadás



Köszönöm a
megtisztelő figyelmet!