




A FSZOI és az OORI betegellátási,
tudományos és oktatási
együttműködése



A FSZOI és az OORI betegellátási,
tudományos és oktatási
együttműködése

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet



Betegfelvételi és sürgősségi osztály
Szájsebészeti osztály
Parodontológiai osztály
Konzerváló fogászati és Fogpótlástani osztály
Fogszabályozási osztály
Gyermekfogászati osztály
Orális medicina (szájnyálkahártya betegségek) osztály
Orális diagnosztika osztály
Prevenációs osztály
Radiológiai osztály
Gerostomatológiai – Helyreállító protetikai osztály
Implantológia osztály
Endodontia csoport
Infektológiai fogászati Osztály



145 184 eset
630 418 beavatkozás

ISO, MIR

FSZOI & OORI

2014 nyara



- szájhygiénés szűrés
- prevenció
- oktatás
- instruálás és motiválás



2015 ősze



ÖTLET

A hátrányos helyzetbe került, fogyatékossgal élő betegek fogászati szempontból egy súlyosan veszélyeztetett csoport, mivel a funkcióveszteség által a szájhigiénias gyakorlat, valamint a fogorvosi ellátás elérése akadályozott, ezért kitüntetett figyelmet érdemelnek.

Általános egészségügyi állapota

Pszichés állapota

Stomatológiai állapota

Általános, pszichés és sztomatológiai állapota


Fogyatékossg

Fogyatékossg

Fogyatékossg



ÖTLET



A hátrányos helyzetbe került, fogyatékkal élő betegek fogászati szempontból egy súlyosan veszélyeztetett csoport, mivel a funkcióvesztés által a szájhygiénás gyakorlat, valamint a fogorvosi ellátás elérése akadályozott, ezért kitüntetett figyelmet érdemelnek.

- A beteg **általános egészségügyi** állapota
- A páciens **pszichés** állapota
- A páciens sztomatológiai állapota
- A fogorvos általános, pszichés és sztomatológiai állapota

Látásfogyatékoság

Hallásfogyatékoság

Beszéd fogyatékoság

Mozgásfogyatékoság

Értelmi fogyatékoság

Társadalmi beilleszkedési fogyatékoság



Mozgásfogyatékoság



- Szerzett mozgássérültség (baleset, stroke, DM)
- Alapvető hygéniai deficit
- Rendelőbe jutási nehézségek
 - *Rendelőben történő mobilitási nehézségek*
 - *Akadálymentesítés*
 - *Fekve kezelés*
 - *Kezelés háznál*

Szomatopedagógia



- Depresszió
- Agresszió
- Túlzott elvárások
- Érzékszervi problémák
- Rugalmatlan gondolkodás



Célkitűzések

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelt speciális ellátást igénylő betegek

- szájhyiániás állapotának felmérése
- dentális rehabilitációja
- ellátása
- gondozása
- integrálása a 'hétköznapi fogorvoshoz járás'-hoz

Összefüggéseket kívánunk keresni az intézeten belül kezelés alatt álló betegek alapbetegsége és a szájhyiániás, dentális állapotuk között.

ETT TUKEB 4913 /2016/EKU

Magyar Etikai Bizottság (Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság hagyta jóvá)

Együttműködés



Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet



Országos Orvos
Rehabilitációs Intézet



Wigner Research Centre for Physics
Hungarian Academy of Sciences



Az Országos Orvos
Rehabilitációs Intézet
• szájhygiénia
• dentális reha
• ellátása
• gondozása
• integrálása a

Összefüggéseket
alapbetegsége és

ETT TUKB 4913 /2016/1
Magyar Etikai Bizottság

Anyag és Módszer



20 kérdésből álló kérdőív

a szájhigiénés szokásai, fogorvoshoz járási szokásai, étkezési szokásai és szenvedélyek

DMF-T index

A szuvas (decayed), hiányzó (missing) és tömött (filled) fogak számának meghatározása a WHO ajánlásainak alapján.

A fogorvosi ellátás indikátora (restorative index)

Megmutatja az elátott és ellátatlan szuvas léziók arányát.

$$RI = F/DF \times 100$$



1. Oral health surveys: basic methods - 5th edition Publication date: 2013 ISBN: 978 92 4 154864 9

2. Falcon HC, Richardson P, Shaw MJ, Bulman JS, Smith BGN Restorative dentistry: Developing an index of restorative dental treatment need BDJ 190, 479 - 486 (2001)



33% 23:33

Wigner Survey

SZINKRONIZÁLÁS MOST

Válassza ki a kitöltést végző személyt...

dr. Németh Orsolya

Válasszon kérdőívet...

Orális egészségügyi felmérés felnőttek számára

ÚJ ADATLAP KITÖLTÉSE



← Új adatlap

Orális egé

Általános információk

Név: *

Neme: *

☐ Férfi

☐ Nő

Születési dátum: *

ÉÉÉÉ-HH-NN

Aláírással igazolom, hogy
beleegyezem a vizsgálatban

ALÁÍRÁS TÖRLÉSE

Etnikai hovatartozás: *

Legmagasabb iskolai végzettség

☐ Nincs iskolai végzettsége

☐ Kevesebb mint általános iskolai

☐ Általános iskolai

☐ Középiskolai/gimnáziumi

☐ Egyetemi

← Új adatlap

Orális egészségügyi felmérés felnőttek számára

Általános információk

Név: *

Neme: *

☐ Férfi☐ Nő

Születési dátum: *

ÉÉÉÉ-HH-NN

Aláírással igazolom, hogy a mellékelt betegtájékoztatót megkaptam, megértettem és beleegyezem a vizsgálatban való részvételbe: *



ALÁÍRÁS TÖRLÉSE

Etnikai hovatartozás: *

Legmagasabb iskolai végzettség: *

☐ Nincs iskolai végzettsége☐ Kevesebb mint általános iskolai☐ Általános iskolai☐ Középiskolai/gimnáziumi☐ Szakközép

← Új ada

Ha van munkavisz

☐ Állandó jellegű☐ Alkalmi, időszakos

Fogazat és fog

Felső fogsor: *

Fogínyvérzés

Tapadásveszteség

Fogak

Állapotuk

Fogínyvérzés
Score

Tasak

Tapadásveszteség

Zománc fluorosis

Alsó fogsor: *

Fogínyvérzés

Tapadásveszteség

Fogak

Állapotuk

Fogínyvérzés
Score

Tasak

Tapadásveszteség

Zománc fluorosis

Fogérózió: *

☐ Nincs jele☐ Dentint érintő lé

Ha van munkaviszonya, akkor ez a munkaviszony:

- ☐ Állandó jellegű
- ☐ Alkalmi, időszakos

Fogazat és fogágy állapota

Felső fogsor: *

Fogínyvérzést vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Tasakot vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Tapadásvesztéséget vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Zománcot vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Symptom	Percentage
Fogak	8%
Állapotuk	8%
Fogínyvérzés	8%
Score	8%
Tasak	8%
Tapadásvesztesség	8%
Zománc fluorosis	8%

Alsó fogsor: *

Fogyóvérzést vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Tasakot

Tapadásvesztéséget vizsgáltuk: ☒ Igen ☐ Nem

Zománcot

Fogak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2: nagyon enyhe fokú	☐	☐
Állapotuk	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		3: enyhe fokú	☐	☐
Fogínyvérzés Score	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		4: közepes	☐	☐
Tasak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		5: számos	☐	☐
Tapadásveszteség	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		x: nincs jelen ez a fog	☐	☐
Zománc fluorosis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐

Fogorózió: *

- ☐ Nincs jele
- ☐ Dentint érintő lézió

Tea édesítővel

Tea

Kávé cukorral

Kávé édesítővel

Kávė

Milyen gyakran használ

Na

Cigaretta

Szivar

Pipa

Snuff

Más

Mennyi alkoholt fogyaszt

- ☐ Kevesebb, mint egy pohár
- ☐ 1 pohár
- ☐ 2 pohár
- ☐ 3 pohár
- ☐ 4 pohár
- ☐ 5 vagy több pohár
- ☐ Az elmúlt 30 nap alatt
- ☐ Alkalmanként

*: a mező kitöltése kötele

[← Új adatlap](#)

[illegible]

Milyen gyakran használja az alábbi dohánytípusokat? *

	Naponta	Többször egy héten	Egyszer egy héten	Többször egy hónapban	Néha	Soha
Cigaretta	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Szivar	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pipa	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Snuff	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Más	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*Mennyi alkoholt fogyaszt naponta? **

- ☐ Kevesebb, mint egy pohár
- ☐ 1 pohár
- ☐ 2 pohár
- ☐ 3 pohár
- ☐ 4 pohár
- ☐ 5 vagy több pohár
- ☐ Az elmúlt 30 nap alatt nem fogyasztottam alkoholt
- ☐ Alkalmanként

*: a mező kitöltése kötelező!

ADATLAP VÉGLEGESÍTÉSE



Biztonság

Device-server communication

Device authorization and authentication

Data consistency, availability and integrity

Scalable database system



- *A kommunikáció a készülék és a szerver között titkosított csatornán történik, így az adatokhoz jogosulatlan személy nem férhet hozzá.*
- *Egyszerű QR kódos technikával biztosított a mobileszközök hitelesítése.*
- *Az adatok konzisztenciájáról és rendelkezésre állásáról elosztott fájlrendszer gondoskodik.*
- *Jól skálázható adatbázisrendszer biztosítja az adatok gyors elérését.*

KÖVETKEZTETÉSEK

- Szájhygiénés állapotuk jelenlegi és valószínű a balesetet és betegséget megelőzően is rosszabb volt, mint az átlag populációé
- Fogazat pótoltsága minimális
- Fogorvoshoz járás gyakorisága változó
- Fogászati és szájnyálkahártya elváltozások okozta fájdalmak minimálisak az általános fogászati állapotukhoz képest
- Női betegek értékei jobbak, mint a férfiaké

Elképzeléseink

A páciensek megmaradt képességeit felmérve, eredményeink segítségével új fogászati prevenciós modelleket tervezünk létrehozni, mely elősegíti a páciens adott körülményeihez való alkalmazkodását. Mivel a rehabilitáció egy interdiszciplináris team munka, fogászati kompenzatórikus fejlesztési modellekre tennénk ajánlatokat mellyel a szájhygiéniájuk javulása megvalósulhatna. A rehabilitációs alaptevékenységen kívül a szájhygiéniás és dentális rehabilitációt hozzácsoljuk a kezelésükhöz. A két intézet együttműködése által az egészségkárosodást szenvedett betegek önállóságukat visszanyerve kaphatnak lehetőséget a társadalomba való beilleszkedésre.



Wabeeja
Medawagse
Mersi
unalchéesh
Tingki
Komapsumnida
Shukuria
Paldies
Hatur
Tashakkur
Maketai
hui
Sanco
bolzin
Maake
Denkauja
Agayje
Spasibo
gozaimashita
Fakaawo
Spasibo
Ekhmet
Mehrbani
Nenachalliya
Baiika
Yuspagaritam
Minmonchar
Atto
Gaejtho
Yaqhanyelay
Efcharisto
Dankscheen
Arigato
Merci
Malitoka
ekoja
Tavtapuch
suksama
Gilemo
Shukria
lah
Merantawhy
Dhanyabaad
Challita
Biyan
Grazie
Snachalluya
Juspaxar
Thank
YOU

