



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<https://www.facebook.com/fszoi>




Implantátumon elhorgonyyzott és megtámasztott alsó overdenture

DR. RÉPÁSI MÁRK

REZIDENS

TUTOR: DR. CZINKÓCZKY BÉLA
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

MENTOR: DR. CZINKÓCZKY BÉLA
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS



Esetbemutató

- ▶ 68 éves nő páciens beutaló nélkül érkezett fogászati ambulanciánkra
- ▶ Akut panasza nem volt, fogpótlást szeretett volna.



Anamnézis



- ▶ 68 éves fogatlan nő páciens
- ▶ Sztomato-onkológiai szűrés negatív
- ▶ TMI eltérés nem tapasztalható
- ▶ Gyógyszerallergia nem ismert
- ▶ Gyógyszert nem szed



Kezelési terv

- ▶ Két implantátumon gömbretenciával elhorgonyzott és megtámasztott overdenture

Tervezés



- ▶ Két 3,8 x 11,5 mm Denti Root Form implantátum behelyezése

Preoperatív állapot

Az érzéstelenítés, lokálisan 4 ml ULTRACAIN DS FORTE injekcióval történt




Lebenyképzés

A gerinc középvonalán ejtett metszésből képzett mucoperiosteális lebeny.
Verticalis segédmetszés distalisan és a középvonalban.





Párhuzamosság mérő pinek

A párhuzamosság ellenőrzése



Az implantátumok behelyezve és lebenyzárás



Az implantátumokba gyógyulócsavar került

A lebenyzárás egyszerű csomós, valamint horizontális
matrac öltésekkel történt

Postoperatív OP felvétel



Varratszedés

Kielégítő gyógyulás látható 1 hét elteltével



Ínyformázás


Az implantátumok felszabadítása 3 hónapos gyógyulási idő után



Lenyomatvételel

Az implantátumokról szituációs pickup lenyomat készült

A felső pótlásról alginát lenyomat készült





Centrális occlusio meghatározása

A centrális occlusio meghatározása harapási sablon segítségével



Próba fogszor a mintán



Próba fogsor a szájbán

Esztétikailag és funkcionálisan is kielégítő a próba fogsor



A kész fogpótlás a mintán



Gömbretenciós fejek behelyezése az implantátumba

A gömbretenciós fejek 25 Ncm-el lettek meghúzva



A kész fogpótlás a szájbán

Az eredmény esztétikailag és funkcionálisan is kielégítő



Kontroll

3 nap elteltével kontroll

