



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<http://facebook.com/fszoi/>



Palatinalisan elhelyezkedő premolaris fog extrakciója



Dr. Nikoli Rebeka

dento-alveoláris sebész rezidens

Tutor: Dr. Varga Lóránt


Sürgősségi Osztály osztályvezető főorvosa

dento-alveoláris sebész



Mentor: Dr. Czinkóczy Béla

Implantológiai Osztály osztályvezető főorvosa

dento-alveoláris sebész



Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka



A páciens fogszabályozó kezelés alatt áll.

Kezelőorvosa a palatinálisan elhelyezkedő jobb felső
második premolaris fog eltávolítása miatt utalta be Intézetünkbe.

Általános anamnézis




- ✧ 17 éves, nő páciens
- ✧ foglalkozás: tanuló
- ✧ általános anamnézisben fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ✧ gyógyszereket nem szed rendszeresen
- ✧ gyógyszerérzékenységről nem tud
- ✧ káros szokása nincs
- ✧ iskola fogászati szűréseken rendszeresen részt vett



Klinikai vizsgálat



- ✧ szimmetrikus arc
- ✧ megtartott fogazata
- ✧ ép parodontium
- ✧ jó szájhigiéne
- ✧ stomato-onkológiai szűrés során eltérés nem tapasztalható
- ✧ TMI vizsgálat alapján diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható
- ✧ Harapási forma: Angle I. (normocclusio)



Intraorális kiindulási állapot



Sebészi feltárás lépései

A beavatkozás lokál anesztéziában:

4 ml 2%-os Lidocain – Adrenalin oldattal

- ✓ n. alveolaris superior – 12-es fogtól 17-es fogig buccalisan
- ✓ n. palatinus major et minores,
- ✓ n. incisivus érzéstelenítése



Mucoperiostealis lebeny képzése

Intrasulcularis metszés a 12 mesialis szélétől a 17 mesialis részéig



15 fog feltárása raspatoriummal



Az 15-ös fog eltávolítása



A fog luxálása, majd eltávolítása

A folliculus maradványainak eltávolítása

A sebüreget átmosása, áttekintése

Az alveolus exchocleációja





Sebzárás



Per primam sebzárás
papillák egyesítése
vertikális matrac öltésekkel



Sutura eltávolítása

Kontroll




2 hetes kontroll

Varratszedés

1 héttel a fogeltávolítás után





**Köszönöm a
figyelmet!**