



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<http://facebook.com/fszoi/>



Plakk okozta gingivitis



Dr. Nikoli Rebeka

dento-alveoláris sebész rezidens

Tutor: Dr. Varga Lóránt


Sürgősségi Osztály osztályvezető főorvosa

dento-alveoláris sebész

Mentor: Dr. Czinkóczy Béla

Implantológiai Osztály osztályvezető főorvosa

dento-alveoláris sebész



Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka



A páciens Intézetünkbe a fogmosás közben
gyakran tapasztalt ínyvérzés miatt érkezett



Általános anamnézis



- ✧ 28 éves, férfi páciens
- ✧ foglalkozás: vendéglátóiparban dolgozik
- ✧ általános anamnézisben fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ✧ gyógyszereket nem szed rendszeresen
- ✧ gyógyszerérzékenységről nem tud
- ✧ káros szokása nincs
- ✧ fogorvoshoz rendszeresen nem jár
- ✧ elmondása szerint nem mindennap van ideje 2x fogat mosni

Klinikai vizsgálat



- ✧ szimmetrikus arc
- ✧ megtartott fogazata
- ✧ szájhigiéne nem kielégítő
- ✧ stomato-onkológiai szűrés során eltérés nem tapasztalható
- ✧ TMI vizsgálat alapján diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható
- ✧ Harapási forma: Angle I. (normocclusio)
- ✧ Fábián- és Fejérdy-féle protetika osztály: 0. osztály
- ✧ BPE érték:



2	2	2
2	2	2

- Szondázási mélység kisebb mint 3,5 mm
- A fogak felszínén, a gingivalis harmadban fogkő látható
- Szondázáskor erős ínyvérzés tapasztalható

Dentális státusz Orthopantomogram



8 imp	7 C_{BO}	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8 imp
8 imp	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6 C_O	7 C_{MO}	8 imp

Kiindulási állapot I.



Kiindulási állapot II.



Kezelési terv




- ✧ Professzionális szájhyiének kezelés:
 - ✓ Supra- és subgingivális depurálás, polírozás
- ✧ Szájhyiének instruálás, motiválás
- ✧ Helyi plakkretenciós tényezők eliminálása
- ✧ Konzerváló fogászati kezelés, protetikai rehabilitáció:
 - ✓ 17 fog trepanálása, gyökértömése laterál kondenzációs technikával,
 - ✓ koronai destrukció helyreállítása öntött csomkiegészítő csapos műcsomkkal, paragingivális Chamfer (ferde) vállas preparálás
 - ✓ fém-kerámia szoló korona
 - ✓ 37, 36 fogak kompozit tömással való ellátása
- ✧ Szájsebészeti beavatkozás:
 - ✓ 38, 48 horizontalis helyzetű fogak sebészi eltávolítása
 - ✓ sz.e. 18, 28 fogak extrakciója



This diagram illustrates a tooth with a root canal filling. A blue filling material is shown within the root canal. A yellow rectangular block, representing a post-removal cavity, is positioned on the root canal filling. A blue line indicates the path of the root canal filling.

Keywords


Alsó fogív parodontalis státusz kiindulási állapot



Diagnózis és terápia:



- ✧ **Dg.:** plakk okozta gingivitis
- ✧ **Th.:** Oki parodontális kezelés
 - ✓ Supra- és subgingivális depurálás, polírozás
 - ✓ Szájhygiénia javítása, instruálás és motiválás
 - ✓ Kontroll 1 hét múlva
 - ✓ Visszarendelés 1 – 3 hónap múlva
 - ✓ Újraértékelés





Óki parodontális kezelés




Oki parodontális kezelés





Kontroll



- ✧ A páciens instruálása, motiválása pozitívan hatott a páciens szájápolási szokásaira.
- ✧ Fogselyem és elektromos fogkefe használata elmondása szerint napi kétszeri rendszeressé vált



Újraértékelés - Felső állcsont

A páciens szájápolási szokásai jelentősen javultak

Az íny színe és konzisztenciája megfelelő, dentális plakk nem látható, szondázásra ínyvérzés nem tapasztalható

Buccalis

	18	17	16	15	14	13	12	11
mucogathaság		3	0	0	0	0	3	0
implantátum								
funkció-érzettség								
Bleeding on Probing								
Plaque								
marginalis gingiva		0	0	0	0	0	0	0
szcintillai mélység		2	1	2	2	1	2	2

Palatális


	21	22	23	24	25	26	27	28
mucogathaság		0	0	0	0	0	0	0
implantátum								
funkció-érzettség								
Bleeding on Probing								
Plaque								
marginalis gingiva		0	0	0	0	0	0	0
szcintillai mélység		2	1	2	2	1	2	2


The figure shows two sets of dental arches, upper (Buccalis) and lower (Palatális), each with corresponding tables above and below them. The tables contain clinical data for various parameters across different teeth.

Újraértékelés – Alsó állcsont

Mind az alsó, mind a felső fogíven javulás tapasztalható az újraértékelés után

A páciens megfelelő magatartása miatt gyógyultnak tekinthető.





Köszönöm a figyelmet!